

Открыта подписка на 1913 годъ.

ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО и ОГОРОДНИЧЕСТВО

№. 50.

9 декабря 1912 г.

годъ девятый.

ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ ПРАКТИЧЕСКАГО САДОВОДСТВА и ОГОРОДНИЧЕСТВА.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ доставкой и пересылкой по всей Россіи 4 руб., на 1 мѣсяцъ 30 коп. Заграницу на годъ—6 руб. Подписка принимается въ Конторѣ журн. «Прогрессивное Садоводство и Огородничество», СПБ., Стремянная, № 12. Тел. № 431—90.

СОДЕРЖАНИЕ:

Къ вопросу о выносливости нѣкоторыхъ сортовъ плодовыхъ деревьевъ въ сѣверной части Воронежской губ. А. Славутинскаго.
Изъ весенней поѣздки по вѣмѣцкимъ питомникамъ. Г. Десятова.
Черенковая культура арбуза. С. Г. Кузнецова.
Rugus baccata genipiа уега какъ подвой. К. Иванющкало-Василенко.
Дешевая земляная тепличка для любителей. Льва Логашкина.

Какъ надо ухаживать за ремонтантной земляникой. Я. Пенгерота.
Бахчевая культура арбузовъ и дынь. Н. Кичунова.
Способы защиты отъ холода въ зимнее время перевозимыхъ растеній.
Вопросы и отвѣты: №№ 5258—5272.
Почтовый ящикъ: №№ 5273—5292.

Въ числѣ приложенийъ на 1913 годъ къ журналу
„ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО и ОГОРОДНИЧЕСТВО“
въ январѣ 1913 года будетъ разосланъ всѣмъ г.г. подписчикамъ
ЮБИЛЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ РУССКОГО САДОВОДА.

Календарь этотъ, являющійся необходимой справочной настольной книгой каждого садовода и огородника, печатается въ количествѣ

20.000 экземпляровъ.

Въ „Календарѣ“ будетъ особенно подробно разработанъ отдѣлъ „ГДѣ и что купить, откуда выписать“. Желая предоставить каждому возможность помѣстить въ этомъ календарѣ объявленія обѣ имѣющихся для продажи растеніяхъ, сѣменахъ и т. п., Главная Контора Редакціи предлагаетъ желающимъ помѣстить въ „Календарѣ“ свой адресъ и краткій перечень имѣющихся къ продажѣ предметовъ на слѣдующихъ льготныхъ условіяхъ: за помѣщеніе въ отдѣлѣ „Гдѣ и что купить, откуда выписать“ объявленія въ 4 строки взимается 3 рубля. Правомъ помѣстить льготное объявленіе пользуются только годовые подписчики журнала „Прогрессивное Садоводство и Огородничество“, уплатившіе сполна годовую подписную плату.

Объявленія, помѣщаемыя въ „Юбилейномъ Календарѣ“ позади текста, оплачиваются по слѣдующему тарифу: цѣлая страница—25 руб., $\frac{1}{2}$ страницы—15 руб., $\frac{1}{3}$ страницы—10 руб.

Заказы и деньги адресовать въ Главную Контору журнала „Прогрессивное Садоводство и Огородничество“
(С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12).



Къ вопросу о выносливости нѣкоторыхъ сортовъ плодовыхъ деревьевъ въ сѣверной части Воронежской губ.

Наша замѣтка по этому вопросу обязываетъ насъ дополнить ее результатами истекшаго года и тѣмъ внести необходимыя поправки, тѣмъ болѣе, что зима 1910 года была незаурядно сурова, а весна, начавшаяся такъ благопріятно, разрѣшилась небывалыми у насъ морозами. Такъ, температура въ январѣ держалась въ теченіе 2 недѣль ниже— 30° С., опускаясь до— $37,2^{\circ}$ С., а съ 9 по 11 мая она была ниже 0° , достигнувъ 10 мая minimum'a въ— $5,5^{\circ}$ С. (по показанію, minimum термометра, установленнаго у насъ въ метеорологической будкѣ). Слѣдовательно, способность того или другого сорта противостоять климатическимъ невзгодамъ должна была сказаться въ этомъ году особенно рѣзко. Поэтому для садовода-промышленника весьма важно отмѣтить тѣ сорта, которые перенесли всѣ невзгоды вполнѣ или отчасти благополучно или благодаря раннему или позднему цвѣтенію избѣжали губительного майскаго мороза. Это обстоятельство особенно важно для нашей мѣстности, гдѣ рѣдкій термометрическій minimum 6—11 мая наблюдается неизмѣнно каждый годъ въ болѣе или менѣе сильной степени.

Изъ сортовъ, сравнительно благополучно перенесшихъ въ цвѣту майскій морозъ отмѣтить можно весьма немногіе, а именно: изъ яблонь прежде всего Антонова, и Скрижапель, затѣмъ Апортъ, Боровинку, Титовку, Пеп. Литовскую, и Суйслепперъ и изъ вишень Владимірскую. Ушла отъ мороза и сохранила вполнѣ завязь—одна Венгерка домашняя. Цвѣли послѣ морозъ и благополучно принесли урожай вишни Лотовая, Любская и низкорослая вишня неизвѣстнаго намъ названія, довольно часто встрѣчающаяся въ окрестныхъ садахъ. Рихардъ желтый перезимовалъ сравнительно благополучно, пострадалъ молодой приростъ, однако, видъ деревьевъ лѣтомъ былъ не изъ веселыхъ. Готорнденъ перезимовалъ хорошо, какъ привитой въ крону, такъ и четырехлѣтка на R. baccata. Морозъ засталъ его въ цвѣту и наполовину убавилъ завязь, но все-таки деревца его принесли по нѣсколько штукъ вполнѣ развитыхъ и нарядныхъ плодовъ. Ростъ дерева весьма умѣренный, замѣчается склонность къ вѣтвленію. Плодовыя почки закладываетъ охотно и обильно. Хорошо противостоитъ грибнымъ болѣзнямъ и климатическимъ невзгодамъ, не уступая въ послѣднемъ отношеніи родной нашей Антоновкѣ. Бельфлеръ до сего времени выказалъ полную холодостойкость. Даже молодой листъ мало пострадалъ отъ майскаго мороза. Четырехлѣтка на R. baccata въ этомъ году дала хорошій приростъ, закончивъ его въ началѣ сентября, и заложила плодовыя почки.

Сливы Викторія, Ренклодъ Зеленый и Яичная желтая перезимовали благополучно, но завязь побита весеннимъ морозомъ.

Вишня Лотовая зимовала хорошо, цвѣла послѣ морозовъ, а потому была съ весьма щедрымъ урожаемъ. Гортензія получена нами изъ Воронежскаго Помологическаго разсадника,

учрежденія, весьма добросовѣстнаго въ вѣрности названій отпускаемаго посадочнаго матеріала. Кромѣ того, наши деревца по наружному виду и плодамъ вполнѣ подходятъ къ описаніямъ этого сорта въ «Атласѣ плодовъ» и «Краткой помології» Усикова. Указанія г. редактора на скучность плодоношенія Гортензіи мы не оспариваемъ; дѣйствительно, плодоношеніе нашихъ деревцовъ весьма умѣренное, но плодоносить они стали одновременно съ Лотовой.

Въ этомъ году наши деревца потерпѣли довольно серьезно и отъ зимнихъ, и отъ весеннихъ морозовъ. На штамбахъ обнаружились значительные ожоги, и сильно пострадалъ молодой приростъ и ростовыя, а также плодовыя почки. Лѣтомъ деревца имѣли весьма жалкій видъ и лишь къ концу лѣта оправились. Отъ дальнѣйшаго размноженія этого сорта мы намѣрены воздержаться.

Считаемъ нeliшнимъ упомянуть, что наряду съ Гортензіей одинаково пострадали и отдельныя деревца Владимірской, взятой корневыми отпрысками изъ окрестныхъ садовъ.

Хуторъ Марьино, Воронежской губ.

А. Славутинский

Изъ весенней поѣздки по нѣмецкимъ питомникамъ.

Въ началѣ апрѣля текущаго года, проѣзжая изъ Швеціи черезъ Гамбургъ въ Берлинъ, я имѣлъ возможность осмотрѣть значительное количество германскихъ промышленныхъ питомниковъ,—главнымъ образомъ плодовыхъ деревьевъ, всевозможныхъ дичковъ и розъ.

Не болѣе получаса єзды отъ Гамбурга по Голштиніи, по сторонамъ полотна желѣзной дороги уже начинаютъ мелькать вывески «Baum und Obst» или «Rosenschulen» и почти близъ каждой станціи видны аккуратныя постройки этихъ съ виду игрушечныхъ конторъ и упаковочныхъ помѣщеній, отправляющихъ чуть не во всѣ страны свѣта цѣлые поѣзда растеній.

Не преувеличивая, можно сказать, почти все сельское населеніе края Pinneberg занимается исключительно культурой тѣхъ или иныхъ садовыхъ растеній. Производство съ давнихъ поръ приняло слѣдующую форму: крестьянинъ-фермеръ, имѣя небольшой участокъ земли, выбираетъ специальность, напр., культуру одной-двухъ породъ дичковъ или нѣсколькихъ сортовъ розъ, удачно выращиваемыхъ по тѣмъ или инымъ причинамъ.

Имѣя ограниченное количество сортовъ или дички одной—двухъ породъ, фермеру нѣть расчета заниматься лично различнымъ отпускомъ растеній; но, какъ говорятъ владѣльцы крупныхъ промышленныхъ питомниковъ, практика показала,—для успѣшнаго развитія дѣла питомнику необходимо удовлетворять по возможности всѣ требования покупателя, а такъ какъ покупатель въ большинствѣ перепродавецъ, то крупный питомникъ долженъ имѣть не одну какую-либо породу дичка или ограниченное число сортовъ розъ, а по возможности всѣ наиболѣе распространенные растенія. Но практика уже показала, что какъ бы ни былъ великий питомникъ, кулитивировать успѣшно многія породы растеній чрезвычайно затруднительно.

Въ садоводствѣ, какъ ни въ одной другой отрасли сельскаго хозяйства, каждая специальность требуетъ особенно долгаго и упорнаго изученія характерныхъ особенностей даннаго растенія для полученія возможно полнаго результата; культуры почти каждой породы требуетъ не работника-поденщика,

а человѣка постоянно работающаго въ этомъ направленіи. Имѣя даже весьма значительный питомникъ, располагая большими средствами, успѣшность культуры многихъ породъ растеній неизбѣжно отразится на рентабельности всего дѣла,— большой любитель, не ставящій задачей «промышленность» своего питомника, можетъ культивировать азаліи, фруктовыя деревья, пальмы и розы.

И вотъ, сама жизнь создала слѣдующую форму садовой промышленности среди сельского населенія Голштиніи: какой-либо фермеръ, имѣя нѣсколько больше свободныхъ средствъ, чѣмъсосѣдъ, и, вѣроятно, обладая нѣкоторой коммерческой жилкой, проработавъ нѣсколько лѣтъ въ своемъ питомникѣ и заручившись клиентурой, начинаетъ увеличивать свою дѣятельность не путемъ расширенія собственныхъ плантацій, а онъ скапуаетъ у своихъ же сосѣдей продукты ихъ труда.

Лѣтомъ, когда уже достаточно видны результаты культуры, всякий мелкій производитель-крестьянинъ продаеть на корню все, что подлежитъ выкопкѣ осенью. Скупая у одного дички яблонь, у другого грушъ и шиповника и т. д., фермеръ крупный торговецъ собираетъ къ началу сезона въ своемъ питомникѣ всѣ породы, въ значительномъ и обеспеченномъ спросѣ на которыхъ онъ вполнѣувѣренъ.

Остается позаботиться о точности сортовъ и быстрой и тщательной доставкѣ материала въ собственный питомникъ,— но помимо общей культурности нѣмецкаго крестьянина и со-знателнаго отношенія этихъ мелкихъ садоводовъ, узкая спе-циализація каждого изъ нихъ, благопріятнѣя климатическая условия и близкое сосѣдство (разстояніе тамъ не можетъ играть роли, благодаря быстрой пересылкѣ по желѣзнымъ дорогамъ) служить достаточно прочной гарантіей для предпринимателя имѣть къ сроку и въ хорошемъ видѣ закупленныя растенія. Думается, что именно такая форма садовой промышленности, преобладающая въ Голштиніи, и является главнымъ двигателемъ ея прогресса, и именно благодаря основному принципу—узкая специализація—нѣмецкіе садоводы получаютъ столь блестящіе результаты. Кустарь-фермеръ, занимаясь изъ года въ годъ культурой одного и того же растенія, такъ основательно изучаетъ особенности своего дѣла, что странно даже было бы не получать при этомъ возможно полныхъ результатовъ. Хотя ни одинъ владѣлецъ крупного питомника не указывалъ мнѣ на существующій у нихъ способъ веденія дѣла, скупка материала не является у нихъ чѣмъ-либо секретнымъ,—при мнѣ одинъ завѣдывающій питомникомъ узнавалъ по телефону, скоро ли будутъ присланы купленные имъ нѣсколько тысячъ дичковъ яблонь.

Формы производства, установившіяся среди садоводовъ Голштиніи, можно признать не только вполнѣ допустимыми съ точки зрѣнія коммерческой этики, но и въ высшей степени желательными. Конечно, при такой формѣ промышленности кустарь-фермеръ теряетъ известный процентъ, благодаря продажѣ своего товара чрезъ посредство крупного садовода, и, странно, почему мелкіе фермеры-садоводы не прибѣгаютъ къ кооперативу; но современемъ, быть можетъ, народятся и эти организаціи, являющіяся несомнѣнно болѣе совершенной формой для объединенія мелкихъ производителей.

Благотворные результаты веденія дѣла на вышеуказанныхъ началахъ налицо; осматривая теперь весной, послѣ главнаго осеннаго отпуска, приходилось видѣть еще колоссальные запасы (напр., количество низко привитыхъ розъ въ одномъ

питомникѣ было не менѣе 150.000, а штамбовыхъ болѣе 20.000); и ни отъ одного владѣльца не приходилось слышать жалобъ на возможность остати какого-либо материала. Рѣдко гдѣ въ другихъ мѣстахъ, не только Германіи, но и вообще западной Европы, приходится видѣть такія условія жизни крестьянина-фермера средняго благосостоянія,— эти дома, словно игрушечные, всѣ каменные, съ полными удобствами домовъ большого города, могли бы служить загородными виллами людей состоятельныхъ, а не мѣстожительствомъ крестьянина, работающаго собственными руками въ питомникѣ.

Во время осмотра въ питомникахъ шла лихорадочная работа исполненія заказовъ. Одна фирма, дабы успѣть выполнить огромное количество заказовъ, ввела работу съ двумя смѣнами, въ теченіе дня садовые рабочіе подъ наблюденіемъ главнаго садовника «отбираютъ» заказы по выданнымъ изъ конторы заказнымъ листкамъ, сносять всѣ отобранныя растенія въ упаковочное помѣщеніе, а съ наступленіемъ сумерокъ приступаютъ къ укупоркѣ; тюки стягиваются машиной и затѣмъ закручиваются проволокой,—конечно, въ упаковочномъ помѣщеніи электрическое освѣщеніе. Штатъ постоянныхъ служащихъ, благодаря почти полному замѣранію работы на зиму, не великъ—главный садовникъ, если самъ владѣлецъ уже не успѣваетъ непосредственно принимать участіе во всѣхъ работахъ, и одинъ-два помощника—всѣхъ же остальныхъ рабочихъ и работницъ нанимаютъ исключительно поденно или на сезонъ (много нѣмецкихъ поляковъ приходитъ сначала весны и при болѣе низкомъ вознагражденіи, чѣмъ мѣстные рабочіе, остаются до конца всѣхъ работъ). Достаточно посмотреть на трудъ средняго крестьянина, работающаго въ питомникѣ, чтобы получить представление о производительности его труда (на работу почти каждый прїѣзжаетъ на велосипедѣ). Продолжительность рабочаго дня независимо отъ времени года 10 часовъ—съ 6-ти до 6-ти, 1 часъ на обѣдь и 1 часъ на утренній и 4-часовой кофе. Для лицъ, знакомыхъ съ низкоперечисленными работами, цифры будутъ краснорѣчивѣе всего: одна поденщица (дѣвочка-подростокъ) пикируетъ въ день до 5.000 сѣянцевъ шиповника, одинъ взрослый рабочій и два помощника сажаютъ въ день до 10.000 шиповника, окулировщикъ лишь тогда будетъ принять на работу, если производительность его будетъ не менѣе 1.000 глазковъ въ день и т. д. Средняя суточная плата для рабочаго, умѣющаго сажать, рѣзать на шипъ, окулировать, упаковывать, словомъ, исполнить любую работу въ питомникѣ, колеблется отъ 4-хъ до 5-ти марокъ (1 р. 80—2 р. 30 к.).

Методы обработки почвы у культиваторовъ Голштиніи стоятъ на должной высотѣ. Питомникъ обыкновенно закладывается на глубокой осенней пахотѣ; перевалъ, благодаря его дороживиѣ, производится рѣже; удобреніемъ служить исключительно навозъ,—какъ ни привыкаешь къ общей культурности, сквозящей въ каждой мелочи у населенія этого края, невольно остановишься отъ удивленія, когда видишь на станціи вагоны съ навозомъ, доставленные изъ Гамбурга (около 40 верстъ),—неловко даже было выразить это удивленіе сопровождавшему меня владѣльцу одного крупнаго питомника,—слишкомъ ясно для нихъ, что лишь возвращая земль въ формѣ хорошаго удобренія то, что она отдаетъ растенію, можно надѣяться, что трудъ садовода будетъ вполнѣ вознагражденъ. Груить преимущественно песчаный, что служитъ большимъ облегченіемъ. Во время всего лѣтнаго периода обработки почвы

частная рыхлелая, вначале скребками формы, какъ у насъ употребляются для чистки дорожекъ въ паркахъ, а затѣмъ, когда растенія подрастутъ, ручными Планетами; но цѣль этой обработки главнымъ образомъ поддерживаніе почвы въ рыхломъ состояніи; иѣкакъ не пытаетъ познатія о нашихъ сорныхъ травахъ, борьба съ которыми требуетъ столь значительныхъ затратъ энергіи и средствъ. Нѣть нужды прибегать и къ искусственному орошенію плантаций; бываютъ, правда, и въ Гольштиніи года, напр. прошлый 1911, когда лѣтомъ въ течение полутора мѣсяца не было ни одного дождя, но близость моря создаетъ столь благопріятныя климатическія условія, что ежедневной обильной утренней росы вполнѣ достаточно для успѣшного произрастанія. Не избавлены только владѣльцы питомниковъ отъ страха за губительное дѣйствіе весеннихъ утренниковъ; ко времени всходовъ, около будущихъ плантаций уже заготовлены цѣлые горы легкихъ деревянныхъ щитовъ и большей частью плетеныхъ изъ тонкаго хвороста матовъ для укрытия на почвѣ посѣвныхъ грядъ. Обоку грядки втыкаются невысокіе колышки, на нихъ прибиваются перекладины и, положивъ на такой помостъ щитъ или матъ, получають вполнѣ надежное предохраненіе отъ гибели молодыхъ сѣянцевъ,—при утренникѣ важно постепенное оттаивание растенія, и, при защищѣ матомъ отъ первыхъ лучей солнца, растеніе совершенно не пострадаетъ. Не каждый владѣлецъ имѣеть средства для устройства подобной защиты, и такъ какъ утренники не есть явленіе регулярное,—бываютъ года и безъ нихъ,—то иные культиваторы поступаютъ иначе. Производя, напр., посѣвъ шиповника, осенью высѣвается лишь половина назначенаго количества сѣянъ, а другая половина остается въ стратифирировочномъ ящику до весны; дѣло въ томъ, что осенний посѣвъ даетъ всходъ приблизительно на двѣ недѣли раньше весеннаго, и, раздѣливъ такимъ образомъ все количество высѣваемыхъ сѣянъ, владѣлецъ будетъ имѣть хотя половину всходовъ, но безусловно вѣрныхъ: если погибнетъ осенний посѣвъ, весенний, запоздавшій недѣли на двѣ, останется совершенно невредимымъ,—періодъ утренниковъ уже пройдетъ ко времени появленія первыхъ всходовъ. Приблизительно такой же приемъ употребляютъ наши бахчевники, производя трехкратный посѣвъ, съ промежутками въ одну недѣлю.

Проходя по ровнымъ шоссированымъ дорогамъ, обсаженнымъ низкорослыми кустарниками или обнесеннымъ колючей изгородью,—по обѣимъ сторонамъ среди аккуратно разбитыхъ грядокъ, образующихъ цѣлые поля хвойныхъ, плодовыхъ и другихъ породъ растеній, видѣлись съ первого взгляда флегматичныя фигуры рабочихъ и работницъ. Но стоило подойти ближе, какъ сразу бросалось въ глаза умѣніе работать,—та быстрота рукъ, съ которой нѣмецкій рабочій въ равной степени умѣло и легко сажаетъ шиповникъ, подрѣзаетъ розу на шпиль и выкапываетъ саженцы ели,—выше были приведены цифры, говорящія краснорѣчивѣе всего о производительности нѣмецкаго рабочаго. Вы не услышите грубаго окрика на «ты» завѣдывающаго партіей рабочихъ въ нѣсколько десятковъ человѣкъ, функции помощника садовника сводятся лишь къ тому, чтобы не было остановки за перевозочнымъ материаломъ (всѣ саженцы связываются тонкими прутьями лозы) или фургонъ, нагруженный горою только что выкопанныхъ растеній, былъ во-время отправленъ къ упаковочному сараю,—заставлять работать и понукать нѣмецкаго рабочаго ему не приходится. И можно ли узнать въ одѣт旎 по-европейски, въ

крахмальномъ воротничкѣ, рабочемъ, отправляющемся въ праздникъ на велосипедѣ на прогулку, того самого рабочаго, что вчера разбрасывалъ вилами навозъ?!

Когда мы подходили съ владѣльцемъ крупнаго, но сравнительно недавно возникшаго питомника, къ станціи желѣзной дороги, нѣмецъ откровенно сказалъ: «да, нашъ край живетъ въ значительной степени Россіей».

И стоитъ заглянуть въ товарную контору этой станціи, мимо которой въ день проходитъ 130 поѣздовъ, чтобы, глядя на горы тюковъ и корзинъ саженцевъ съ часто мелькающими ярлыками «Russland» получить представление о колосальныхъ оборотахъ нѣмецкихъ садовыхъ фирмъ съ Россіей.

И, любуясь блестящимъ состояніемъ садовой промышленности Гольштиніи, невольно хочется спросить себя, долго ли будемъ мы, русскіе, давать возможность «жить Россіей» нашимъ близкимъ сосѣдямъ?

Г. Десятовъ.

Черенковая культура арбуза.

Растительный періодъ арбуза гораздо длиннѣе, чѣмъ огурца и дыни; поэтому весьма важно для черенковой культуры производить проращивание сѣянъ, начиная съ половины января, начала февраля. Прорастиши сѣмена, слѣдуетъ сѣять въ чисто дерновую съ примѣсью 1 части лиственной земли и одной части рѣчного песка. Посѣвъ проращенныхъ сѣянъ дѣлаютъ въ 2 вершковые горшки, наполненные землей, и ставить ближе къ свѣту на полки къ верхнимъ рамамъ въ теплицѣ, чтобы молодые сѣянчики не вытянулись. Здѣсь они подрастаютъ до 2—3 листьевъ, кромѣ сѣменодольныхъ, послѣ чего, если парникъ готовъ, арбузы высаживаются въ чисто дерновую землю съ примѣсью $\frac{1}{4}$ части рѣчного песка; толщина слоя земли должна быть не менѣе 6 вершковъ. Посадка въ грунтъ парника производится по одному растенію *) подъ раму; тамъ, где должно помѣститься растеніе, вырываютъ рукой или совочкомъ въ размѣрѣ величины банки съ растеніемъ, ямку и затѣмъ, осторожно вытряхнувъ комъ земли съ растеніемъ изъ банки, ставить его въ ямку и засыпаютъ тою же землей, землю же вокругъ растенія слегка обминаютъ руками, и дѣлаютъ ямку для поливки, но такъ, чтобы вокругъ ствола растенія былъ холмикъ: при дальнѣйшей поливкѣ вода не должна подходить непосредственно къ стволу, отчего растенія, особенно при поливкѣ холодной водой, въ молодомъ возрастѣ, трескаются вдоль стволика и загниваютъ.

Посадка арбуза «со стуломъ» земли хороша тѣмъ, что растеніе нисколько не болѣеть послѣ высадки. Если арбузъ хорошенько укоренится при достаточной температурѣ тепла (16—20° R.), то растетъ весьма сильно и вскорѣ даетъ плоды.

По развитіи плетей, приступаютъ къ черенкованію арбузовъ; съ этой цѣлью обрѣзаются концы плетей въ $\frac{1}{2}$ —2 вершка длины и садятся въ теплый парникъ въ песокъ; кромѣ того, въ парникѣ посадки еще покрываются стеклянными банками, колпаками, посадка черенковъ арбуза еще производится въ тепличный «фонарикъ» парничокъ. Черенки обычно при осторожной поливкѣ тепловатой водой скоро укореняются, и по развитіи хорошихъ корней, предъ высадкой, песокъ сильно

*) Но такъ какъ эти высадки предназначаются, какъ мяточные, сажаютъ и по 3—4 шт. подъ раму, хотя бы въ огуречномъ парнике.

поливается водой для того, чтобы песокъ не осыпался, при выкапываніи черенковъ съ корнями.

Посадка укоренившихся черенковъ арбуза въ грунтъ парника производится такъ же, какъ и съянцевъ. Черенки быстрѣе укореняются, крѣпнутъ, развивая плети, и недѣли черезъ двѣ-три зацвѣтаютъ; плоды даютъ при хорошемъ уходѣ крупинѣ. Уходъ въ теченіе лѣта производится обычный: расправляютъ на равномъ разстояніи плети, приподливая ихъ время отъ времени деревянными крючками къ землѣ, избѣгая при этомъ переворачиванія листьевъ въ иномъ направленіи къ свѣту; расправлять плети слѣдуетъ не очень густо, въ противномъ случаѣ слабыя вырѣзать.

Для черенковой культуры сорта выбираются преимущественно ранніе: Любимецъ хутора Пятигорска, Финея ранній плодовитый (плодъ большой длинный, притупленный съ обоихъ концовъ, мякоть яркорозовая, нѣжная сладкая) и другіе ранніе сорта. Черенковую культуру мнѣ пришлось испытать при двукратномъ уничтоженіи растеній сильнымъ градомъ въ парникахъ; все тѣ парники были побиты градомъ, которые были открыты совсѣмъ, т. е. сняты рамы, за исключеніемъ самого поздняго, который я подгонялъ. Благодаря черенкамъ я не ударила лицомъ въ грязь и только немного позднѣе подавалъ и продавалъ арбузы. А затѣмъ уже и частенько прибѣгалъ къ вышеописанной культурѣ и въ раннюю пору. При выщипываніи слабыхъ плетей и завязи, слѣдуетъ оставлять подъ каждой рамой, т. е. на одномъ экземпляре черенковаго арбуза, плода три-четыре, хотя можно и больше, но при этомъ получается плоды мельче.

С. Г. Кузнецовъ.

Имѣніе Николо-Талицы, Владимирской губ.

Pyrus baccata genuina vera какъ подвой.

Прочитанная мною въ № 46 «Прогр. Сад. и Огор.» статья Д. Мажарова «Замѣтки изъ практики о подвояхъ сибирской ягодной яблони» привела меня въ вполнѣшее недоумѣніе.

Имѣю любительскій садъ въ мѣстности, смѣю думать, не уступающей Тамбовской губерніи по суровости климата, и 16-ти лѣтнюю практику по садоводству, где главную роль, какъ подвой, играетъ сибирская ягодная яблоня (*Pyrus baccata genuina vera*).

Ничего подобнаго разсказываемому г. Мажарову не имѣлъ случая наблюдать.

Мой молодой садъ находится въ условіяхъ, почти тождественныхъ съ садомъ г. Мажарова,—расположенъ на открытомъ въ с.-в. юго-восточномъ пологомъ скатѣ; опушка изъ ели, березы и липы насажена лишь два года тому назадъ; садъ разведенъ уже три года тому назадъ.

Посаженные въ немъ яблони, привитыя на *Pyrus baccata genuina vera*, выращивались на томъ же скатѣ, начиная съ посадки дичковъ, лѣтъ 7—8 тому назадъ.

Никакого вымерзанія за этотъ промежутокъ времени не наблюдалось, хотя зима 1911—1912 г.г. отличалась необычайной суровостью при малоснѣжности,—морозы въ теченіе мѣсяца, декабрь—январь держались чуть-ли не выше 20° R., а днями переваливали за 30° R.

Напротивъ, можно отмѣтить даже слѣдующій фактъ, хотя, быть можетъ, ничего и не доказывающій: плодоношеніе въ 1912 г. было только на молодыхъ яблоняхъ, привитыхъ исключительно на сибиркѣ. Предполагаю, что лютые морозы

предыдущей зимы на прочихъ деревьяхъ, привитыхъ на *Pyrus malus*, убили цветочную почку.

Имѣю болѣе старыя деревья на сибиркѣ, которыхъ не страдали отъ морозовъ за 16-ти-лѣтній промежутокъ времени. А среди нихъ есть такія, какъ, напр., «Добрый Крестьянинъ».

Въ виду того, что въ моихъ занятіяхъ садоводствомъ меня интересуетъ главнымъ образомъ подборъ сортимента яблонь для нашего климата, я имѣю въ своемъ саду не менѣе 50 различныхъ сортовъ для экспериментовъ именно по части выносливости ихъ въ климатѣ Тверской губ., и несмотря на то, что среди нихъ есть нѣкоторые сорта, въ этомъ отношеніи весьма рискованные, *до сихъ поръ здравствуютъ всѣ*.

Я вполнѣ понимаю непригодность сибирки въ качествѣ подвоя для торговыхъ питомниковъ, ибо съ окулировкой на сибиркѣ получается изрядный % прививокъ неудавшихся; получение въ два года кронистаго, щеголеватаго штамба—полуштамба немыслимо; следовательно, немыслима продажа по цѣнамъ, которая въ различныхъ торговыхъ питомникахъ стоять довольно низко.

Исключение, конечно, представляетъ случай выращиванія яблонь въ формѣ кустовой, а также для различныхъ формовыхъ культуръ,—для сѣверныхъ странъ другого подвоя, кромѣ сибирки, нѣтъ.

Но любителю, имѣющему дѣло съ садомъ въ мѣстности съ суровымъ климатомъ, усердно рекомендую *Pyrus baccata genuina vera* въ качествѣ незамѣнимаго подвоя для большинства сортовъ, стоящихъ посадки въ любительскомъ саду.

Есть нѣкоторые сорта, которымъ сибирка явно антипатизируетъ. Къ числу такихъ принадлежитъ, напр., упоминаемый г. Мажаровымъ, анисъ бархатный (сафьянинъ, алый). Срастаніе привоя съ подвоемъ у аниса, привитого на сибиркѣ, происходитъ настолько плохо, что лѣтъ 5—6 спустя послѣ окулировки достаточно малѣйшаго усиленія для того, чтобы отломить привой въ мѣстѣ прививки.

У меня съ анисомъ происходило много такихъ казусовъ при высадкѣ изъ школы на мѣсто. У всѣхъ экземпляровъ аниса, привитого на сибиркѣ, образуется шейка, которую, не взирая на безпощадное, чуть ли не ежегодное, бороздованіе, я не въ состояніи былъ довести толщиной до толщины штамба.

Безъ кола немыслимо оставлять анисъ по прошествіи даже десятка лѣтъ послѣ прививки.

Къ числу такихъ же сортовъ, по моимъ предположеніямъ принадлежитъ также апортъ. Въ нынѣшнемъ году несильный вѣтеръ сломалъ у меня въ мѣстѣ прививки восьмилѣтніе экземпляры,—3 аниса, 2 апорта, у которыхъ колы были подгнившіе.

Что касается интенсивности характеризующихъ данный сортъ качествъ, сибирка, какъ подвой, даетъ удивительные въ этомъ отношеніи результаты,—въ нынѣшнемъ году имѣль удовольствіе Ѣсть Розмаринъ Ромера лѣтній (получилъ маточный экземпляръ отъ И. В. Мичурина) такого вида, величины, вкуса и тонкаго аромата, что рѣдкѣй изъ привозимыхъ въ Тверскую губ. южныхъ сортовъ могъ бы съ нимъ конкурировать.

К. Иванющкій-Василенко.

С. Конышово, Тверской губ.





Дешевая земляная тепличка для любителей.

Мне хочется поделиться своими впечатлениями съ любезными читателями журнала «Прогрессивное Садоводство и Огородничество» о земляной теплицѣ, устроенной мною по плану, напечатанному въ нашемъ журнале въ № 45 за 1911 годъ. По этому плану я и устроилъ прошлую же зимою въ январѣ такую же тепличку, но съ маленькимъ измѣненіемъ; и эта тепличка оказалась вполнѣ годной для любителей, тѣмъ болѣе съ небольшими средствами.

Сѣять растенія я началъ въ ней съ $\frac{1}{2}$ февраля; и большую частью сѣялъ цвѣты. Нѣкоторые цвѣты, какъ петунія и др., у меня начали цвѣсти въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая еще въ тепличкѣ и въ цвѣтущемъ видѣ 5-го мая я ихъ и остальные пересаживалъ уже въ грунтъ,—принялись безъ всякихъ вреда. Всѣ остальные цвѣты начали цвѣсти необыкновенно рано,—тогда какъ въ это время я ни у кого въ нашемъ Уральскѣ не видѣлъ цвѣтувшихъ лѣтниковъ. Мою тепличку проѣздомъ видѣлъ нашъ войсковой лѣсничій А. А. Михѣевъ и нашелъ ее вполнѣ годной для разведенія въ ней всевозможныхъ растеній. Даже былъ пораженъ ея несложностью, простотою и результатами выращенныхъ въ ней растеній.

Я отъ души совѣтовалъ бы всѣмъ любителямъ, не имѣющимъ тепличекъ, въ особенности лицамъ съ небольшими средствами обзавестись такою несложной и дешевой тепличкой, которую я нахожу болѣе удобной, чѣмъ парникъ,—въ парникѣ работа производится снаружи, составляетъ большія неудобства, а въ такой тепличкѣ вы работаете внутри ея,—никакая погода вамъ не помѣшаетъ, и работу можете производить въ любое время дня и любую погоду.

Тепличка моя устроена такъ: вырыта яма глубиной $1\frac{1}{2}$ арш. ширины, 4 арш. ширины, длина въ 5 рамъ. Бока тепличекъ выложены сырцовыми кирпичами, верхъ ихъ сложенъ покатымъ на обѣ стороны, на одну сторону накладываются стеклянные рамы, а второй бокъ закрытъ досками, и сверхъ нихъ наложена земля.

Сѣверная сторона наложена выше уровня земли на 4 кирпича, т. е. на 1 арш., южная же лишь на 1 кирпичъ, на который положенъ брусья съ вынутую въ немъ четвертью для рамъ,—также положенъ брусья въ $4\frac{1}{2}$ вер. толщины вверху конька по всей длини теплички съ вынутыми четвертями для рамъ; по бокамъ тоже положены брусья, такъ что получилась цѣльная рама для накладки стеклянныхъ рамъ, которая у меня пошли старые парниковыя; длина ихъ $2\frac{1}{2}$ арш., ширина $5\frac{1}{2}$ четв. Я совѣтовалъ бы на потолокъ теплички сверху на доски накладывать вершка 2 сырой глины, а сверху глины можно наложить еще земли.

Сдѣланы у меня и небольшія сѣни, вотъ и все, и теплица готова. Внутри теплицы я устроилъ парникъ въ $\frac{2}{3}$ части ея длины, а остальную $\frac{1}{3}$ части оставилъ для полокъ. Парникъ сдѣлалъ такъ: ящикъ изъ досокъ (у меня былъ сдѣланъ тоже изъ кирпича) вышиною до уровня земли, шириной въ 2 или

$2\frac{1}{2}$ арш.; въ этотъ ящикъ я и набивалъ конского навоза—холоднаго и частью мерзлаго; когда навозъ загорѣлся, должно его утоптать и сверхъ наложить земли вершка 3—4, какъ это дѣлается и въ парникахъ; на эту землю я и сѣялъ цвѣты. По мѣрѣ роста ихъ, я пересаживалъ въ ящики, которые ставилъ на полки и часть разсаживалъ по этому же парнику, такъ какъ первоначальные всходы бываютъ очень густы. Также сѣялъ прямо и въ ящики, ростъ въ нихъ былъ великодѣлочный. Я позабыть упомянуть, что парники въ тепличкѣ должны дѣлать къ южной сторонѣ, т. е. подъ тепличными рамами; между парникомъ и сѣверной стороной остается проходъ.

Для отопленія теплички я поставилъ желѣзную небольшую печку въ заднемъ углу и трубу провелъ вверху потолка чрезъ сѣни наружу. Кромѣ печи, конечно, теплоту давать и парникъ; съ этой цѣлью я его и устроилъ внутри теплички. Протапливалъ печь въ холодное время 2 раза въ день, утромъ и вечеромъ; выходило за-разъ по два кизика бараныхъ, а иногда и меньше; дровъ иначе здѣсь нѣть. Температура въ ней держалась утромъ отъ $12-15^{\circ}$ R., а когда истопишь,—поднималась до $20-25^{\circ}$. Когда днемъ бываетъ солнце, то температура отъ нагреванія солнечными лучами доходила и до 30° R.; смотря по надобности, открывалъ вентиляторъ—устроенный сбоку теплички.

Стѣны теплички, какъ я описалъ, устроилъ кирпичныя, такъ какъ у насъ здѣсь лѣсь дорогой.

На ночь стеклянныя рамы ничѣмъ не закрывалъ, но по совѣту опытныхъ людей должно ихъ закрывать или досками, или какими-либо щитами. Внутри теплички стѣны должно промазать глиной, также и деревянный потолокъ, и хорошо бы было ихъ выбѣлить белой глиной. Трешины между рамъ слѣдуетъ тоже промазать. Дверь въ теплицу я ничѣмъ не обивалъ.

Надѣюсь, если кто пожелаетъ устроить такую тепличку, будетъ очень доволенъ ею.

Левъ Логашкинъ.

2-я Чита, Уральской обл.

Какъ надо ухаживать за ремонтантной земляникой.

Ремонтантная земляника даетъ къ осени второй урожай, обыкновенно не менѣе богатый, чѣмъ былъ первый, весенний урожай. Однако, полные вторые урожаи съ нормальными ягодами получаются только въ случаяхъ примѣненія особыхъ приемовъ, при особой подготовкѣ кустовъ къ осеннему плодоношенію. При обыкновенномъ уходѣ за кустами, урожай не вполнѣ удовлетворяетъ культиватора, вслѣдствіе чего очень часто любители этихъ замѣчательныхъ сортовъ забраковываютъ ихъ, какъ не отвѣчающихъ своему назначенію, а, если и разводятъ, то только ради весеннаго урожая, вовсе не заботясь объ осеннемъ урожаѣ. Въ случаяхъ же появленія въ августѣ—сентябрѣ какихъ-то жалкихъ ягодъ, высказываются, что не стоитъ съ ними возиться. Въ дѣйствительности дѣло обстоитъ иначе, и результаты правильной культуры всегда говорятъ въ пользу разведенія ремонтантныхъ сортовъ.

Ремонтантная земляника раздѣляется на двѣ группы: на сорта, повторяющіе плодоношеніе въ томъ же году на тѣхъ же кустахъ, которые плодоносили весной, и на сорта, дающіе второй урожай не на старыхъ кустахъ, а на молодыхъ, образовавшихся отъ усовъ растенія. Къ первой группѣ относятся сорта: Сень Жозефъ, Сень Антонъ де Падуа, Жанна

д'Аркъ, Жемчугъ (La Perle) и др.; во вторую же группу входят сорта: Луи Готье, продуктивная, Белль Аллансъ.

Сорта первой группы сажаются обычнымъ способомъ, т. е. такъ же, какъ и ремонтантная земляника, но послѣ сбора первого урожая надо приступить къ подготовкѣ кустовъ на второй урожай. Немедленно послѣ уборки послѣднихъ ягодъ надо обрѣзать всѣ усы, оставшіеся на кустикахъ, стебли ягодныхъ кистей и пожелтѣвшіе листья. Затѣмъ приступаютъ къ удобрѣнію кустиковъ, внеся удобрѣніе цѣлыми рядами или грядками, въ зависимости отъ того, въ какомъ порядкѣ разсажена плантаций. Лучшимъ удобрѣніемъ въ это время служитъ навозная жижа, приготовляемая изъ коровьяго кала или голубинаго помета. Поливаются ряды или грядки по одному разу въ недѣлю вплоть до появленія цветовъ, что обыкновенно бываетъ въ концѣ юля или въ началѣ августа. Поливъ съ навозной жижей производится въ пасмурные дни или же къ вечеру при солнечной погодѣ, при чемъ на каждую квадратную сажень можно выливать по полведра жидкости. Послѣ поливки навозной жижею, въ солнечные дни слѣдуетъ выливать половинное количество чистой воды, чтобы охранить корни отъ черезчуръ большого количества питательныхъ веществъ, такъ какъ навозная жижа дѣйствуетъ очень быстро. Спустя одинъ, два дня послѣ полива, когда на землѣ образовывается корка, слѣдуетъ разрыхлить почву.

Не хуже, но значительно медленнѣе, дѣйствуетъ сухое удобрѣніе, внесенное въ видѣ хорошаго перегноя, пудрета, костяной муки или калийной соли. Какого рода бы ни было сухое удобрѣніе, оно смѣшивается съ верхнимъ слоемъ земли на грядкѣ или въ ряду и при сухой погодѣ сильно поливается чистой водой, тоже при пасмурной погодѣ или къ вечеру. Результаты такого ухода сказываются во второмъ урожаѣ, не уступающемъ первому.

Послѣ сбора второго урожая подготовка кустовъ къ весеннему урожаю повторяется въ такомъ же видѣ, однако, теперь, вмѣсто навозной жижи слѣдуетъ примѣнять сухое удобрѣніе, за исключеніемъ развѣ случаевъ, когда поздняя осень очень сухая и теплая. Тогда и жидкое удобрѣніе кстати. При такомъ уходѣ плантаций ремонтантной земляники первой группы плодоноситъ богато и правильно въ продолженіе столькихъ же лѣтъ, какъ плодоносящіе одинъ разъ въ лѣто сорта.

Съ принадлежащими ко второй группѣ сортами надо поступить иначе, начиная уже съ самого момента посадки.

Въ мѣстностяхъ, не требующихъ полива земляничной плантаций, по крайней мѣрѣ не частой поливки, почва приготавливается обычными способами, согласно требованіямъ земляничныхъ культуръ: дѣлаютъ обыкновенные грядки, удобряютъ ихъ передъ посадкой перегноемъ, но сажаютъ вмѣсто двухъ-трехъ рядовъ, какъ обыкновенно поступаютъ съ земляникою, только одинъ рядъ на самой серединѣ грядки. Края грядокъ можно съ весны использовать редисомъ, салатомъ или другими быстро растущими овощами. Посаженный на серединѣ грядки рядъ земляники даетъ только весенний урожай; второй же, осенний урожай получается отъ молодыхъ усовъ. Какъ только появляются плети съ усами, онѣ распространяются на обѣ стороны гряды, и въ одномъ ряду на каждой сторонѣ усы пришипливаются къ землѣ, чтобы они по возможности скорѣе укоренились. Молодыя растенія отъ усовъ распредѣляются на разстояніи не менѣе одного вершка другъ отъ друга. Въ случаяхъ появленія слишкомъ большого

количества плетей съ усами, лишнія плети удаляются съ маточныхъ кустовъ, допуская такимъ образомъ только одинъ правильный рядъ молодыхъ растеній на каждой сторонѣ грядки, такъ какъ при большей густотѣ усовъ, мѣшающихъ другъ другу развиваться, урожай значительно уменьшится. Молодые усы обыкновенно выпускаютъ такія же плети, какъ маточный кустъ, служащія для дальнѣйшаго размноженія усовъ. При нашихъ же задачахъ, т. е. имѣя въ виду богатый урожай ягодъ къ осени, этимъ плетямъ, выходящимъ изъ первыхъ усовъ, не даютъ расти, а удаляютъ при ихъ появленіи, вслѣдствіе чего молодые кустики сильно окрѣпнутъ и начинаютъ обильно развивать цветы, затѣмъ ягоды. Чѣмъ лучше въ данное время будетъ почва, тѣмъ крупнѣе будутъ ягоды, а поэтому не надо забывать грядки сильно удобрять. Очень полезно будетъ, если передъ пришипливаніемъ усовъ къ землѣ, намѣченный рядъ будутъ еще удобрять или перегноемъ съ золой или небольшимъ количествомъ костяной муки.

Въ мѣстностяхъ же, гдѣ землянику сажаютъ на углубленныхъ грядкахъ или въ такихъ же бороздкахъ, слѣдуетъ придерживаться того же образца, но ряды размѣщать на разстояніи двухъ аршинъ другъ отъ друга, дабы въ каждомъ промежуткѣ имѣть мѣсто для двухъ рядовъ будущихъ усовъ. Какъ только начинаютъ появляться плети съ усами, то по обѣимъ сторонамъ маточнаго ряда приготавливаютъ бороздку, удобряютъ въ ней землю и поступаютъ съ усами, какъ раньше было сказано. Въ этихъ мѣстностяхъ, что уже разумѣется само собою, придется почаше приступить къ поливкѣ, какъ молодыхъ усовъ, такъ и маточныхъ кустовъ, такъ какъ при недостаткѣ влаги осенний урожай будетъ очень жалкій.

Принесшіе осенне плоды молодыя растеніца убираются оттуда или осенью, или ранней весною, разсаживая ихъ или въ новыхъ рядахъ, или сбывая ихъ для посадки другимъ или просто выкидывая ихъ въ компостную кучу, такъ какъ на ихъ мѣстѣ на слѣдующій годъ долженъ повторяться тотъ же процессъ и т. д. Само собою разумѣется, что ежегодное удобрѣніе требуется какъ для маточныхъ кустовъ, такъ и для рядовъ молодыхъ усовъ.

Поступая съ ремонтантной земляникой по описанному мною способу, никому никогда не придется разочароваться въ ожиданіяхъ. Культивируя же ремонтантную землянику и примѣняя обычные культурные приемы, осенне урожаи получаются неудовлетворительные.

Я. Пенгеромъ.

Саратовъ.

Бахчевая культура арбузовъ и дынь.

Распространенная на югѣ Россіи бахчевая культура арбузовъ и дынь, будучи весьма важнымъ подспорьемъ въ южномъ сельскомъ хозяйствѣ, требуетъ особой, далеко не всегда и вездѣ встрѣчающейся почвы.

При воздѣлываніи арбузовъ и дынь на бахчахъ, земля должна быть или цѣлинная, или переложная. Цѣлинной землей называется такая земля, которая еще никогда никѣмъ не пахалась. Обыкновенно, въ настоящее время цѣлинная земля получается послѣ расчистки лѣса, а такъ какъ такие участки оказываются чрезвычайно пригодны для доходнаго бахчеводства, то арендная цѣна на нихъ первое время, пока почва не истощилась подъ бахчею, бываетъ очень высокою. Перелогомъ называются такие земельные участки, на которыхъ въ теченіе

болье или менѣе долгаго времени не воздѣлывалось никакихъ растеній. Хотя на переложныхъ участкахъ урожаи дынь и арбузовъ не бываютъ столь обильны, какъ на цѣлинѣ, тѣмъ не менѣе бахчеводство и на переложныхъ участкахъ является обыкновенно весьма выгоднымъ. Въ бахчеводствѣ принято называть подготовленные къ воздѣлыванію и обработанные надлежащимъ образомъ для посѣва бахчевыхъ растеній цѣлинные и пробывшіе болѣе или менѣе долгое время подъ перелогомъ участки «твѣрдыми» землями, въ отличіе отъ земель «мягкихъ», къ которымъ причисляются молодые переложные участки или участки, бывшіе уже подъ бахчею въ прошломъ году.

Арбузъ удается на возвышенныхъ, теплыхъ, открытыхъ, по возможности ровныхъ, хорошо освѣщаемыхъ солнцемъ мѣстахъ. На мѣстахъ же холодныхъ и затѣненныхъ и сѣверныхъ склонахъ арбузы слабо растутъ и плохо вызрѣваютъ. Въ глубокихъ впадинахъ и низинахъ баштаны нерѣдко побиваются морозами и часто, особенно на мокрыхъ мѣстахъ, страдаютъ отъ грибныхъ болѣзней.

Дыня въ своихъ требованіяхъ къ мѣстоположенію, солнцу, теплу и чувствительности къ морозу мало чѣмъ отличается отъ арбуза. Впрочемъ, дыни хорошо растутъ и даютъ крупные плоды (особенно канталупы), хотя и позже созрѣвающіе, на низменныхъ влажныхъ мѣстахъ, въ долинахъ рѣкъ и широкихъ оврагахъ, защищенныхъ отъ холодныхъ вѣтровъ горами, лѣсами, древесными насажденіями, строеніями и т. п. Культура дынь на такихъ мѣстахъ, богатыхъ глубокими, плодородными, илистыми, наносными почвами, при примѣненіи свое временной глубокой обработки почвы и постояннаго рыхленія верхняго слоя почвы послѣ дождей (особенно на глинахъ), даетъ отличные результаты.

Арбузы лучше всего произрастаютъ и даютъ прекраснаго качества тонкорые, съ нѣжнымъ, сладкимъ мясомъ плоды,

прогрѣваются. Только при наличности этихъ данныхъ, посѣви выходятъ скоро и дружно, и арбузы посѣваются раньше.

На тяжелыхъ глинистыхъ и суглинистыхъ почвахъ арбузы также хорошо растутъ, благодаря обильному содержанию въ верхнихъ слояхъ питательныхъ веществъ, но все же плоды не всегда бываютъ такими нѣжными и сладкими, какъ на черноземныхъ, такъ какъ тяжелая глинистая почва медленнѣе прогрѣваются. Въ холодное лѣто арбузы бываютъ толстокорые; арбузъ требуетъ не только солнечной теплоты для хорошаго созрѣванія плодовъ, но и тепла въ самой почвѣ, которая потомъ, когда разрастутся плети, съ трудомъ прогрѣвается солнцемъ подъ тѣнью листьевъ. На песчаныхъ (задернѣлыхъ, но не летучихъ) почвахъ хорошо удаются ранніе сорта арбузовъ, хотя особенно крупными не бываютъ, тѣмъ не менѣе по вкусу не уступаютъ плодамъ, выращеннымъ на черноземѣ. Даже на нецѣлинной песчаной землѣ, но удобренной перепрѣвшимъ навозомъ, пролежавшимъ въ кучѣ не менѣе года, растенія сильно развиваются, и плоды получаются крупные, но въ лежкѣ сохраняются недолго и, перезрѣвая, дѣлаются въ срединѣ плода пустыми. Вообще арбузъ удается на самыхъ разнообразныхъ почвахъ, успѣши же всего идетъ на цѣлинѣ и совсѣмъ не выносить старопахотныхъ истощенныхъ земель. Но такъ какъ цѣлинные, нетронутыя земли и старые выгоны встрѣчаются теперь рѣдко, то довольствуются тѣмъ, что культивируютъ арбузы на многолѣтнихъ толочныхъ земляхъ и перелогахъ (не менѣе 3 лѣтъ), на которыхъ арбузъ удается тѣмъ лучше, чѣмъ дольше они не поднимались плугомъ. Еще лучшіе результаты получаются, если передъ первой вспашкой будетъ внесено удобрение въ видѣ перепрѣвшаго навоза 1.800—2.400 пуд. на десятину; свѣжаго удобренія арбузъ не выносить.

Дыня по отношенію къ почвѣ менѣе требовательна, чѣмъ арбузъ. На цѣлинныхъ, особенно черноземныхъ почвахъ, плоды дынь и канталупъ хотя бываютъ мельче, но раньше созрѣваютъ и имѣютъ больше аромата и сладости. На суглинкахъ и глинистыхъ, какъ задерживающихъ больше влаги, — плоды получаются крупнѣе, но созрѣваютъ позже. А на влажныхъ почвахъ, въ особенности на тяжелыхъ глинистыхъ, удобренныхъ къ тому еще компостомъ, плоды достигаютъ до 20 и болѣе фунтовъ вѣсомъ (особенно крупны бываютъ канталупы); мясо получается плотное, сочное, но менѣе сладкое. Вообще, дыня по удобрению удается очень хорошо.

Арбузъ и дыня почти всегда сѣются первыми по цѣлинѣ и перелогу, благодаря хорошей обработкѣ и частому рыхленію и полкѣ, почва послѣ дынь и арбузовъ хорошо подгото-

твляется для послѣдующаго хлѣбнаго растенія. Но такъ какъ въ мелкихъ хозяйствахъ не только нѣть цѣлинныхъ, но даже недолголѣтнихъ переложныхъ и толочныхъ земель уже встрѣчается мало, то баштаны нерѣдко вводятся въ сѣвооборотъ поля. Въ Полтавскомъ уѣздѣ, напр., баштаны имѣютъ слѣдующее положеніе въ сѣвооборотѣ: первый годъ баштанъ или




Рис. 1. Бахча И. И. Маклакова съ дыней «Персидской Маклакова».

на почвахъ супесчаныхъ, черноземнопесчаныхъ и черноземныхъ почвахъ, а также на участкахъ, бывшихъ подъ лѣсомъ. Корни арбузовъ распространяются не вглубь, а больше въ ширь, поэтому верхній слой почвы долженъ быть рыхлымъ и питательнымъ. Кроме того, имѣя въ своемъ составѣ песокъ и будучи рыхлыми и тѣмнаго цвѣта, такія почвы хорошо

озимый хлебъ, послѣ уборки осенью пашется плугомъ; второй годъ—весною наволокомъ подь букеръ сѣется яровая пшеница, осенью пашется букеромъ, четвертый годъ—весною наволокомъ сѣется ячмень. Послѣ уборки хлѣба сейчасъ же вывозится перегнившее удобрение и орется на глубину 4—5 вершковъ. По словамъ баштанниковъ, арбузы еще хорошо растутъ на полѣ послѣ озимой ржи на землѣ, пробывшей до того подъ толокой два года.

Часто подъ баштаны пускаются никогда не отдыхавшія, выпаханныя, истощенные и засоренные постояннымъ посѣвомъ хлѣбовъ— почвы, на которыхъ уже ничто, кроме сорныхъ травъ, не растетъ. Но урожай на такихъ почвахъ пестрый— въ благопріятные дождливые и теплые годы трудъ вознаграждается хорошо, а въ засушливые и прохладные годы— плодовъ получается или мало, или совсѣмъ ничего. Если бы такая земля была всенака заблаговременно осенью, не позже конца августа, а еще лучше на черный паръ въ юнѣ, да передъ тѣмъ внесено удобреніе въ видѣ перепрѣвшаго навоза, хотя бы 1.800 пудовъ на десятину, и рано весною дана вторичная вспашка, то урожай арбузовъ, не говоря уже о дыняхъ и огурцахъ, получился бы не хуже, чѣмъ на переложной землѣ.

Правда, на цѣлинныхъ земляхъ арбузы и дыни выходятъ по вкусу нѣсколько болѣе сахаристыми и нѣжными, но замѣчено, что для урожайности преобладающее значение имѣеть не старопахотность данного участка вообще, а давность культуры на немъ именно бахчевыхъ растеній. **Н. Кичуновъ.**

(До слѣд. лѣ-ра).

Способы защиты отъ холода перевозимыхъ въ зимнее время растеній.

Я служилъ въ небольшомъ торговомъ садоводствѣ, въ 9 верстахъ отъ г. Челябинска, въ которомъ у насъ имѣлся цветочный магазинъ; въ этотъ магазинъ мнѣ нѣсколько разъ въ теченіе зимы приходилось ѳздить съ цветами, при различной упаковкѣ ихъ и различной погодѣ. Въ первое время, замѣнимъ ничего другого, я перевозилъ цветы въ обыкновенной, круглой, открытой, изъ иловыхъ прутьевъ корзинѣ съ двумя ручками. Запаковавъ каждое растеніе въ два-три листа оберточной бумаги, я устанавливалъ все растенія въ корзину съ сѣномъ, или стружками, туго наталкивая сѣно

между горшками для тепла, а также и для того, чтобы не пошлились горшки въ дорогѣ. Смотря по величинѣ запакованныхъ растеній, въ края корзины вставляются четыре нетолстые палки (лучше сырья), верхніе концы которыхъ связываются вмѣстѣ бичевкой; растенія же укрепляются между палками и одно съ другимъ шпагатомъ или мочалой для того, чтобы они не расшатывались и не бились одно объ другое. Затѣмъ корзина обертывается простымъ коричневымъ войлокомъ (по мѣстному кошмой), а сверху войлока рогожей. На сани, подъ корзину, также кладется слой соломы или сѣна, вершка въ

2—3 толщиною.

Такимъ способомъ запакованные растенія я возилъ въ городъ при 9° R. мороза и при небольшомъ (встрѣчномъ) сѣверномъ вѣтрѣ; въ дорогѣ я былъ 1 часъ 18 минутъ. Въ результатѣ оказалось: съ подвѣтренной стороны корзины, у нѣсколькихъ циннатарий кончики листьевъ подмерзли.

На слѣдующій разъ я уже имѣль специальный ящикъ для перевозки растеній въ холодное время. Ящикъ я

имѣлъ слѣдующаго размѣра и конструкціи: 1 арш. 14 вер. длины, 14 вер. ширины и 14 вер. глубины; сдѣланъ онъ изъ $\frac{3}{4}$ вершк. толщины досокъ, снаружи кругомъ обить въ два ряда простымъ коричневымъ войлокомъ (кошмой), а сверху войлока обтянуть парусиной. Крышка свободная, съ $\frac{1}{2}$ вершк. ширины бортами; въ бортахъ и краяхъ ящика подѣланы пазы для того, чтобы крышка приходилась на ящикъ плотно— доска съ доскою, а войлокъ съ войлокомъ. Такой ящикъ получается довольно тяжелымъ, такъ что для болѣе удобной переноски ящика необходимо имѣть на концахъ по двѣ массивныя ручки, прикрепленныя на винтахъ.

Въ такой ящикѣ я ставлю цветы и не запаковываю въ бумагу; сверху накрываю рогожами или брезентомъ и обвязываю веревкой, и безъ вреда перевожу при 14° R. мороза всевозможные цветущія растенія, а также для наблюденія вмѣстѣ съ цветами въ ящикѣ я кладъ и градусникъ; при закупоркѣ ящика въ оранжерѣ градусникъ показывалъ 7° R., въ дорогѣ я былъ 1 часъ 16 минутъ; при раскупоркѣ же ящика въ магазинѣ градусникъ показывалъ $\frac{1}{2}$ ° R. тепла. Только что описанный ящикъ довольно удобенъ, но не совсѣмъ практиченъ: отчасти тяжеловатъ, а въ лѣтнее время требуетъ нѣкотораго ухода по сбереженію отъ порчи молью.

Довольно практичный ящикъ для перевозки растеній въ холодное время можетъ быть сдѣланъ изъ дюймовыхъ досокъ, какъ болѣе легкій, такого же размѣра, какъ и вышеописан-



Рис. 2. Оценка дынь и арбузовъ въ бахчеводно-сѣменномъ хозяйстве И. И. Маклакова. (Въ срединѣ Н. И. Кичуновъ, справа—И. Л. Лапа, слѣва—И. И. Маклаковъ.)

ный, но безъ войлока и парусины, и только лишь обертываемый, смотря по состоянию погоды, суконными одѣялами, войлокомъ или же чѣмъ другимъ. Растенія, хорошо запакованныя въ бумагу, можно вынимать изъ ящика и не внося его въ помѣщеніе, незапакованныя же въ бумагу, наоборотъ, во избѣженіе порчи растеній отъ холода, необходимо вынимать въ помѣщеніи. Въ настоящее время, третій годъ уже, какъ я служу въ другомъ торговомъ садоводствѣ и въ самомъ городѣ, гдѣ также приходится развозить цвѣты при различной погодѣ, различной упаковкѣ и съ различными результатами. Вообще при перевозкѣ растеній въ зимнее время мною замѣчено, что лучшіе результаты получаются, во-первыхъ, если завертывать возможно въ большее число листовъ бумаги (отъ 2 до 5 листовъ и болѣе, смотря по величинѣ и нѣжности растеній, а также и смотря по погодѣ); во-вторыхъ, если упаковочный материалъ, служащий для набивки между горшками, какъ то: стружки, пакля или мохъ—теплый (лучше предварительно согрѣвать около печи или борова теплицы), и въ-третьихъ, не менѣе важное условіе, если упаковку растеній производить въ тепломъ помѣщеніи. Имѣя весь упаковочный материалъ исключительно теплый, къ тому же если и упаковка производилась въ тепломъ помѣщеніи, ящикъ съ запакованными растеніями, выставленный на холода, на столько медленно теряетъ теплоту, что ея хватаетъ на $1\frac{1}{2}$ —2 часа времени, а за это время, по хорошей дорогѣ и на хорошей лошади, можно уѣхать отъ 16 до 18 верстъ и болѣе. Для опыта я выставлялъ ящикъ съ градусникомъ на дворѣ, и черезъ часъ времени температура въ ящикѣ ничуть не измѣнялась; разницу, которая получалась въ дорогѣ, я приписываю исключительно движению, а поэтому, въ дорогу надо какъ можно больше закутывать чѣмъ либо ящикъ сверху.

На болѣе далекое разстояніе мнѣ не приходилось перевозить растеній зимою, но слышалъ отъ знакомаго садовника слѣдующій способъ защиты отъ холода: чтобы въ зимнее время и на далекое разстояніе перевезти и не поморозить цвѣты, для этого пекутъ два-три каравая ржаного хлѣба и горячимъ кладутъ его въ ящикъ съ цвѣтами, и это, по словамъ садовника, хорошо предохраняетъ отъ холода. Очень желательно было бы прочитать на страницахъ нашего журнала о способахъ защиты отъ холода примѣняемыхъ для перевозки растеній другими садовниками и садоводами.

И. Иголѣниковъ.

г. Челябинскъ.

Примѣчаніе редактора. Мнѣ нерѣдко приходилось отправлять цвѣтущія растенія зимой за 20—30 верстъ на лошадяхъ. Для этой цѣли былъ устроенъ ящикъ, обитый войлокомъ; на дно ящика насыпался теплый торфяной порошокъ, въ который и устанавливались горшки. Упаковка всегда производилась въ теплицѣ. При $10-12^{\circ}$ мороза, растенія отлично выдерживали перевозку; въ большие холода, кромѣ нагрѣтаго торфа, кладли еще 2—3 толстыхъ бутылки съ кипяткомъ, плотно прикрѣпляя ихъ въ особо устроенныхъ гнѣздахъ въ стѣнахъ ящика.

Вместо войлока для обивки ящика можно брать и другой материалъ (напр., пробковыя пластины) или же стѣнки ящика дѣлать двойными изъ полудоймовой вагонки, и промежутки между стѣнами засыпать мелко перемолотымъ сфагнумомъ. Я видѣлъ ящики для перевозки растеній значительныхъ размѣровъ, которые нельзя было вносить въ теплицу. Такіе ящики нагружались наружу; растенія выносились запакованными въ газетную или упаковочную бумагу. По окончаніи укладки, въ цинковый ящикъ, находившійся на днѣ перевозочного ящика, на валася кипятокъ, въ количествѣ до двухъ ведеръ.

ОТВѢТЫ

Относительно массовой культуры ревеня. (Отв. 5258. Подпиську № 1877). Ревень на рынкахъ пользуется сравнительно слабымъ спросомъ, вслѣдствіе чего массовую культуру этого растенія, не войдя въ соглашеніе съ какой-либо крупной фирмой, предпринимать рискованно. Вопросъ вашъ мною былъ затерянъ; если вы хотите знать еще что-либо о культурѣ этого растенія, благоволите повторить запросъ, не прилагая марокъ.

П. Горскій.

Какъ сохранять штамбовыя розы въ Смоленской г. (Отв. 5259. Подпиську № 664). О сохраненіи розъ на страницахъ журнала было помѣщено не мало отвѣтовъ и статей. Какой способъ сохраненія розъ лучшій, сказать положительно невозможно, не зная мѣстныхъ условій. Лично я предпочитаю посадку штамбовыхъ розъ въ деревянные ящики со щелями; ящики эти неоднократно описывались на страницахъ журнала. Купить ихъ нигдѣ нельзя, такъ какъ приготовленіе такихъ ящиковъ въ своеобразъ хозяйствѣ не представляетъ никакихъ затрудненій. Розы вмѣстѣ съ этими ящиками вынимаются изъ грунта и въ нихъ зимуютъ. При хорошей защитѣ, на мѣстѣ, обезопашенномъ отъ грунтовыхъ водъ, розы хорошо перезимуютъ и въ грунту, при тщательной покрышкѣ; около Петербурга мнѣ известны сады, гдѣ уже нѣсколько лѣтъ штамбовыя розы оставляются на зиму въ грунту и отлично зимуютъ. Конечно, такія, перезимовавшія въ грунту, розы даютъ лучшее развитіе и лучшее цветеніе на слѣдующее лѣто. Ознакомьтесь съ помѣщенными ранѣе отвѣтами, въ нихъ вы найдете все указанія.

П. Штейнбергъ.

Откуда изъ-за границы выписать съянцы пальмъ. (Отв. 5260. П. Раствореву). Въ настоящее время въ редакціи производится разборка всѣхъ выписанныхъ изъ-за границы каталоговъ, для помѣщенія адресовъ этихъ садоводствъ, съ указаниемъ ихъ специальности, въ «Юбилейномъ Календарѣ». Тамъ вы и найдете всѣ интересующія васъ свѣдѣнія, теперь же мы ограничимся сообщеніемъ слѣдующихъ адресовъ: Société horticole Gantoise а Gant, Chaussée de Courtrai; M. Linden. Horticulture internationale а Bruxelles, Parc Leopold. Эти садоводства специализировались на массовой культурѣ торговыхъ декоративныхъ растеній и, главнымъ образомъ, пальмъ.

Откуда выписать шампиньонную грибницу. (Отв. 5261. И. А. Якимцу). Шампиньонную грибницу можете выписать изъ каждого большого сѣменного депо. Изъ специалистовъ по выгонѣ шампиньоновъ укажемъ вамъ П. Е. Гравчева (С.-Петербургъ, Дровяная, 7). Изъ заграницы шампиньонную грибницу можете выписать отъ I. C. Schmidt (Erfurt, Deutschland).

Почему не плодоносятъ вишни. (Отв. 5262. Подп. № 664). Вы спрашиваете, почему не плодоносятъ сильные, хорошаго вида десятилѣтніе кусты Владимірской вишни. Удобрялись навозомъ, золой, опилками, известью, жидкимъ удобрѣніемъ. Къ сожалѣнію, вы не сообщаете, на какой почвѣ разведенъ вашъ вишневый садъ, но все же можно думать, что вы перекармливаете ваши деревья: на мало-мальски плодородной почвѣ вишни нуждаются только въ извести, если въ почвѣ этого вещества содержится мало. Подъ влияниемъ внесенного навоза, жидкаго удобренія, ваши деревья стали жировать и вместо плодовыхъ почекъ, всѣ соки употребили на развитіе роста. Къ чему вы удобряли опилками,—намъ непонятно: для удобренія опилки пригодны только въ перегнившемъ состояніи, внесенный же въ почву въ свѣжемъ видѣ, они пролежать много лѣтъ, пока разложатся. Польза отъ такого удобренія—самая ничтожная, а чаще ими можно повредить дѣлу, особенно на легкихъ песчаныхъ почвахъ. Высказывая догадку о причинѣ безплодія вашихъ вишень, я долженъ оговориться: вопросы о причинахъ безплодія съ большимъ трудомъ могутъ быть разрешены заочно, и то при самомъ детальномъ описаніи почвы.

ухода, мѣстоположенія, виѣшиаго вида деревьевъ и т. п., — а вы какъ разъ почти ничего не сообщаеете о вашихъ вишняхъ. Прочтите статьи Софронова, Балабанова, Рытова, помѣщенные въ нашемъ журналь, относительно бесплодія плодовыхъ деревьевъ. Вполнѣ ли вы увѣрены, что у васъ посажены Владимирскія вишни? Можетъ быть, посаженъ какой-либо несоответствующій климатическимъ условіямъ сортъ, плодовыя почки котораго въ Смоленской губерніи вымерзаютъ.

П. Андреевъ.

Какъ избавиться отъ лягушекъ въ парникахъ. (Отв. 5263. Подписчику № 1877). Лягушки, несомнѣнно, проникаютъ въ парникъ изъ норъ, надѣланыхъ въ стѣнкахъ парника; проникнуть извнѣ, черезъ открытые рамы, едва ли возможно въ февраль — мартъ, когда земля еще скована морозомъ и покрыта снѣгомъ. Самымъ надежнымъ способомъ обезопасить парникъ отъ нашествія лягушекъ будетъ плотная обшивка стѣнъ парниковой канавы досками или горбылями отъ самаго вѣнца до dna канавы. Обшивка должна быть сдѣлана возможно плотная. Вместо обшивки досками, можно обложить стѣны парника, до набивки его навозомъ, хвоей, которая также воспрепятствуетъ прониканію лягушекъ въ парникъ. Осеню при очисткѣ парника слѣдуетъ обратить особое вниманіе на стѣны канавы и все норы по возможности уничтожить. Кругомъ парника снимите рыхлую землю и насыпьте толстый слой глины, которую хорошоенько утрамбуйте; для того, чтобы въ дождливые дни глина не приставала къ ногамъ, насыпьте на глину толстый слой песку. Оставляю вопросъ вашъ открытымъ, въ надеждѣ, что на него откликнется кто-либо изъ читателей. Мнѣ не приходилось замѣтить особыхъ вреда отъ лягушекъ въ своихъ парникахъ; зелень лягушки только давять, при прыжкахъ, но отнюдь не срываютъ въ видѣ пищи, какъ это утверждала когда-то гжа Аверкіева въ своихъ руководствахъ.

П. Горскій.

Душистый виноградъ. (Отв. 5264. г. Борисову). Въ дополненіе къ данному вамъ отвѣту сообщаю, что упоминаемый въ отвѣту душистый виноградъ достигаетъ такихъ размѣровъ, что сплошь покрываетъ южную стѣну дома, вышиной до 10 арш., а отдельные стволы его имѣютъ до 8 сантиметровъ въ диаметрѣ. Домъ этотъ расположенъ на возвышенности, приблизительно на 25 саженъ надъ уровнемъ рѣчки. Почва — черноземъ съ примѣсью глины, известіи и песка (отъ постройки); подпочва — свѣтло-желтый известнякъ, а болѣе глубокіе слои — силошной известковый камень. Домъ защищенъ парковыми насажденіями. Ростъ и цвѣтеніе винограда замѣчательны по силѣ.

Заготовка рамъ для теплицы. (Отв. 5265. г. Канашу). Если вы думаете дѣлать теплицу съ отопленіемъ, то я совершенно не рекомендовалъ бы дѣлать для нея рамы. Гораздо выгоднѣе сдѣлать рейки, по длине стеклянного настила теплицы, вынувъ въ нихъ четверти для вставки стеколъ и прорѣзавъ, по длине реекъ, желобки для стока воды. Подробности пользованія такими рейками можно найти въ моей книжѣ «Земляная теплица и ея использование»; тамъ, для простоты устройства, ничего не говорится о желобкахъ, вырѣзаемыхъ въ рейкахъ, но они, въ смыслѣ уменьшения капели въ теплицѣ, очень полезны. Если же вы непремѣнно хотите заготовить рамы, то длина ихъ можетъ быть определена только по плану теплицы и поперечному разрѣзу ея. Тяжести или громоздкости рамъ бояться нечего: вѣдь поднимать или переносить этихъ рамъ вамъ не придется. Но, повторяю, въ маленькихъ тепличкахъ рамы только отнимаютъ массу свѣта и являются совершенно непроизводительными; рейки и дешевле, и удобнѣе.

П. Штейнбергъ.

Относительно условій успѣшной перезимовки разныхъ цвѣточныхъ растеній. (Отв. 5266. Подписчику № 2441). Хотя Pentstemon и могутъ перезимовать успѣшно въ свѣтлой оранжерѣ даже и въ томъ случаѣ, если ихъ высадить въ горшки незадолго до наступленія осеннихъ морозовъ, но лучше всего для этого дѣлать въ іюнѣ или въ іюлѣ черенки съ слабыхъ боковыхъ развѣтленій, которыхъ до осени успѣваютъ хорошо укорениться и въ такомъ случаѣ отлично прозимуютъ, не только въ оранжерѣ, но и въ прохладной комнатѣ. Обрѣзывать у нихъ стебли не слѣдуетъ. Избытка влаги въ землѣ боятся. Gymnothrix лучше всего оставить осенью въ грунту до наступленія морозовъ; передъ началомъ морозовъ обрѣзать стебли вершковъ на 6—8

надъ землею, выкопать растенія изъ земли, щадя по возможностіи корни, и посадить въ надлежащей величины корзину, засыпая комъ кругомъ землею. Корзины съ растеніями убираютъ въ погребъ или такъ называемое неморозное помѣщеніе съ низкою температурою. Свѣтъ, конечно, не нуженъ. Gynegerium требуетъ для успѣшной перезимовки помѣщенія въ свѣтлую и хорошо провѣтриваемую оранжерею или же слѣдуетъ его держать въ свѣтлой и прохладной комнатѣ, при очень умѣренной почвенной влажности. Для успѣшной перезимовки его лучше не высаживать въ грунтъ, а держать все время въ достаточно обширной посудѣ, пересаживая по мѣрѣ надобности. Geum и Stenactis въ вашей мѣстности, вѣроятно, являются чувствительными лишь въ первую зиму. Поэтому можно совѣтовать держать ихъ въ первомъ году въ горшкахъ или въ ящикахъ, закапывая горшки лѣтомъ до краевъ въ землю и зорко слѣдя за поливкою. На зиму слѣдуетъ убирать горшки или ящики въ неморозный погребъ, лабазъ или т. п., гдѣ они и перезимуютъ безъ всякой поливки.

А. Мятликъ.

Промышленный сортиментъ плодовыхъ деревьевъ для Сочинскаго района. (Отв. 5267. г. Чайковскому). Несмотря на то, что на Сочинскій районъ было обращено особое вниманіе и правительствомъ и культуртрегерами, покрывшими его цѣлымъ рядомъ дачъ, поселковъ и друг. населенныхъ пунктовъ и мѣстечекъ (Хоста, Адлеръ), устроившихъ опытную станцію и казенное Хлудовское имѣніе и сдѣлавшихъ г. Сочи однимъ изъ важнейшихъ курортовъ на побережье, гдѣ имѣется давно работающее Сочинское Общество сельского хозяйства, несмотря на то, говорю, промышленный сортиментъ для этого района очень мало разработанъ. Сейчасъ съ увѣренностью только Итальянскій черносливъ, да, пожалуй, Сары-синапъ, могутъ считаться вполнѣ коммерческими плодовыми деревьями. На всѣхъ бывшихъ въ Сочи совѣщаніяхъ въ этомъ вопросѣ происходило большое разногласіе, доходившее до того, что нѣкоторые видные представители сельско-хозяйственной жизни района отрицали изъ Итальянскимъ черносливомъ, уже завоевавшимъ себѣ рынокъ, промышленное значеніе. Поэтому приводимый ниже промышленный сортиментъ можетъ считаться только проектомъ, подлежащимъ дальнѣйшей серьезной переработкѣ. Яблони, 1-я группа *) — Сары-Синапъ, Канадскій ренетъ, Шампанскій ренетъ, 2-я группа — Зимній Золотой Парменъ, Малиновое Гальвоуское (Гейдуѣ). Груши. 1-я группа — Сълнечнѣцъ Киффера и Кюре; 2-я группа — Сенъ-Жерменъ (Гейдуѣ) Бередъ Арденпонъ (Фердинандъ) (Сутугинъ, Е. Павловъ на вост.-сѣв.-вост. и юго-вост. склонахъ), Клерко (Сутугинъ, Туапсовѣщ. 27 апр. 1905 г.); Зимняя Деканка и Дюшесъ д'Ангулемъ (на карликахъ — Краевскій, Е. Павловъ и Туапсовѣщ. 1905 г.), Берес Боскъ, Добрый Крестянинъ, Вильямсъ, (Туапсовѣщ. 27 апр. 1905 г.). Слива. 1-я группа — Угорка Итальянская Фаленбергъ (Итальянскій черносливъ) 2-я группа Ажанская угорка, Анна Шпетъ, и Ренклодъ Зеленый (Туапсовѣщ. 17 апр. 1905 г.), Алыча (Гейдуѣ и Костаревъ), Фундукъ Черкесский.

Опыты съ персиками въ Сочинскомъ округѣ дали пока отрицательные результаты и промышленного значенія не имѣютъ. О включеніи въ промышленный сортиментъ мандарина Уишту, какъ это сдѣлало послѣднее совѣщаніе 1911 г. въ Сочи, не можетъ быть и рѣчи, ибо никакихъ данныхъ къ этому нѣть. Вопросъ о включеніи въ этотъ сортиментъ черешни, пожалуй, могъ бы быть рѣшеннымъ въ ближайшемъ будущемъ, ибо въ Сочи, какъ курортъ, черешня могла бы имѣть сбыть, на мѣстѣ, такъ же какъ и многіе ранніе и лѣтніе сорта яблокъ, грушъ и сливъ (столовые сорта). Но имѣется ли сейчасъ массовое разведеніе съ промышленною цѣлью этихъ столовыхъ сортовъ, намъ неизвѣстно, почему, намъ кажется, составленіе такого дополнительного сортимента могло бы явиться въ недалекомъ будущемъ.

В. Марковичъ.

*) Въ первую группу внесены сорта, большинствомъ нынѣ признаваемые уже коммерческими; во вторую — сорта, признаваемые нѣкоторыми коммерческими (въ скобкахъ поставлено кѣмъ именно).

Б. М.

**) Предусматривая это, мы включаемъ во вторую группу Клерко, Фердинандъ и Вильямсъ, которые сейчасъ врядъ ли имѣютъ массовое распространеніе.

„Оспа“ на листьяхъ грушъ. (Отв. 5268. Ф. Григорьеву, Херсонск. губ.). Черные пятна на листьяхъ грушъ являются результатомъ сосания листьевъ грушевыми клещиками (*Eriophyes rugi* Pagenst.). Болѣзнь называется «аринозомъ» или «оспой» и искореняется удалениемъ и сжиганиемъ больныхъ листьевъ, а также опрыскиваниемъ деревьевъ керосиновой эмульсіей, передъ распусканиемъ почекъ (въ которыхъ клещики зимуютъ), и сей-часъ-же послѣ распускания ихъ мыльной водой (1 фунтъ зеленаго или $\frac{1}{4}$ фун. простого сѣраго мыла на ведро теплой, мягкой воды). Способъ приготовленія эмульсіи неоднократно описывался на страницахъ журнала.

Г. Судейкинъ.

Защитныя насажденія; промежуточный культуры въ карликовомъ саду. (Отв. 5269. г. Сухотину). При закладкѣ сада на открытомъ мѣстѣ защитныя насажденія дѣлаются со стороны господствующихъ вѣтровъ и на сѣверной сторонѣ, потому въ полосѣ Кубанской обл. съ трехъ сторонъ: ю.-в., ю.-з. и южная сторона должна быть открытою. Защитныя насажденія отъ холоднаго сѣвернаго вѣтра должны быть сильнѣе и гуще, отъ господствующихъ вѣтровъ рѣже и въ одинъ рядъ. Промежуточной и лѣсной посадки надо избѣгать, а садить на мѣстахъ, где сильнѣе вѣтеръ, сорта съ гибкими прутьями и крѣпко держащимися плодами. Между карликовыми деревцами можетъ быть посажена смородина и если черезъ 7—10 лѣтъ она очень сильно разрастется, то ее слѣдуетъ только обрѣзать, но если она даетъ тѣнѣ нижнимъ частямъ карликовъ, то безъ вреда для нихъ ее можно высадить въ другое мѣсто. Защитныя насажденія отъ плодовыхъ деревьевъ должны находиться на разстояніи 3—4 саженъ, смотря по ихъ росту. М. Рытовъ.

Относительно замороженныхъ хризантемовъ. (Отв. 5270 А. Себа). Вы пишете, что у вашихъ хризантемовъ отъ 5° мороза такъ сильно пострадали бутоны, что пришлося ихъ срѣзать, спрашивается, когда можно разсчитывать на появленіе новыхъ бутоновъ, и при какой температурѣ надо держать растенія. На это можно лишь сказать, что разсчитывать на получение цветовъ уже не приходится. Дѣло въ томъ, что у насть на сѣверѣ и въ средней полосѣ осенью и зимою такъ малоѣтъ свѣта, что о правильномъ ростѣ и думать не приходится и надо быть довольнымъ, если растенія стоять хотя живыми. Опытъ показалъ, что сносныя цветенія у хризантемовъ получаются лишь въ томъ случаѣ, когда бутоны *появились на дворѣ до внесенія ихъ въ оранжерей*. Тѣ же ростки, которые къ тому времени еще не успѣли заканчиваться бутоналами, при болѣе высокой температурѣ, хотя и продолжаютъ расти, но становятся при этомъ очень слабыми и хилыми; и если они и даютъ современемъ бутоны, то очень слабые и на тонкихъ вытянувшихъ ножкахъ, которые къ тому же почти никогда правильно не распускаются. Ваши экземпляры годятся поэтому только лишь для получения съ нихъ черенковъ, но не для цветенія.

А. Мятликъ.

Набивка парника отбросами хлопка. (Отв. 5271. А. Е. Зеземану). Я никогда не слыхалъ, чтобы отбросами хлопка набивали парники. Консистенція этихъ отбросовъ такова, что врядъ ли можетъ вызвать быстрое нагреваніе. Но не будучи вполнѣ увѣренъ въ томъ, что, можетъ быть, въ послѣднее время гдѣ-либо заграницей примѣняютъ съ названной цѣлью отбросы хлопка (понимая, конечно, подъ ними отбросы, получаемые при очищеніи хлопка отъ сѣмянъ), я обратился съ запросомъ къ завѣдывающему хлопковыми учрежденіями на Кавказѣ Н. П. Таратынову, но и отъ него получилъ сообщеніе, что и онъ не слыхалъ, чтобы отбросы хлопка получали такое примѣненіе, и онъ даже сомнѣвался, чтобы это было выгодно. Можетъ быть, вы подразумѣваете жмыхи, которые получаются при извлечениіи изъ хлопковыхъ сѣмянъ масла, то это вполнѣ вѣроятно, ибо вообще масличные жмыхи являются прекраснымъ удобрѣніемъ и вмѣстѣ съ другими отбросами могутъ возбуждать и тепло. Но выгодно ли это?

В. Марковичъ.

Бахчевая тля на огурцахъ, дыняхъ и арбузахъ. (Отв. 5272. Г. И. Корнилову, Тульск. губ.). Вы имѣете дѣло съ бахчевой или тыквенной тлей (*Aphis gossypii* Glow.), борьбу которой можете вести по тому способу, который данъ мною въ отвѣтѣ № 4940, въ № 37 журнала.

Г. Судейкинъ.



ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ

предназначается для краткихъ срочныхъ отвѣтей на вопросы, не имѣющіе практичес资料а, но близко пасающіеся журнала и его специальностямъ.

А. Заоничковому. (Отв. 5273). Мы уже несолько разъ обращались къ читателямъ съ покорѣйшей просьбой: въ случаѣ, если долго не помѣщается отвѣтъ, прислать вопросъ вторично, не прилагая марокъ. Всѣ получаемые запросы записываются въ книгу и немедленно разсылаются сотрудникамъ заказными письмами; тѣмъ не менѣе пропажа писемъ вполнѣ возможна. Вотъ почему мы и просимъ не присылать запросъ «почему редакція миѣ не отвѣчаетъ», а вместо этого—повторить запросъ, указывая, что первый запросъ былъ присланъ тогда-то.

Д. Афанасьеву. (Отв. 5274). Привитые лимоны и апельсины вы можете имѣть въ Сухумской опытной станціи. Адресъ г. Вильморена: Paris, Quai de Megisserie, 4, Vilmorin Andrieux et Cie.

Г. П. Федюнину. (Отв. 5275). На русскомъ языке изъ интересующихъ васъ фирмъ издаётъ каталоги только I. C. Schmidt (Erfurt, Deutschland).

А. Никанову. (Отв. 5276). Статьи ваши безусловно будутъ напечатаны,— большая съ первыхъ номеровъ будущаго года, выставка—скоро. Не отвѣчаемъ на ваши запросы потому, что вы, запрашивая обѣ участіи статей, не прилагали своего адреса.

А. П. Кузнецовой. (Отв. 5277). Въ краткомъ отвѣтѣ невозможно описать устройство и насажденіе альпійскаго сада. Съ № 1-го журнала 1913 года начнется печатаніемъ большая обстоятельная статья Э. Л. Вольфа «Альпійскій садъ» съ превосходными оригиналыми фотографіями; въ этой статьѣ найдете подробнѣйшій отвѣтъ на всѣ ваши вопросы.

К. И. Медунецкому. (Отв. 5278). Называемый вами аппаратъ въ настоящее время признанъ всѣми опытными садоводами малопригоднымъ.

А. Г. Еманову. (Отв. 5279). Не имѣемъ права печатать адреса сотрудниковъ безъ ихъ разрѣшенія,—это свято соблюданій всѣми редакціями обычай. Если г. Шереметевскому угодно,—пусть онъ заявить редакціи, и мы охотно напечатаемъ его адресъ.

Е. А. Бажановой. (Отв. 5280). Интересующій васъ «Журналъ любителей комнатныхъ растеній» давно уже прекратился. Сотрудниковъ этого журнала мы стараемся разыскать и привлечь къ участію въ нашемъ журналѣ.

Д. И. Матвееву. (Отв. 5281). Части растеній, пораженные какими-либо болѣзнями или вредными насѣкомыми, немедленно направляются нами соответствующимъ специалистамъ, а полученные отвѣты печатаются по мѣрѣ поступленія. Отвѣтъ на вашъ вопросъ еще не полученъ.

Б. Витту. (Отв. 5282). Дипломы для выдачи на выставкахъ обыкновенно заказываются художникамъ; съ представленными этими послѣдними рисунками или дѣлается клише, и печатается необходимое количество экземпляровъ, или же рисунокъ переводится на камень и печатается литографскимъ способомъ. Обратитесь съ вашимъ заказомъ къ фирмѣ Голике и Вильборгъ въ С.-Петербургѣ. Изъ заграничныхъ фирмъ, которая могла бы выполнить подобный заказъ, укажемъ: G. Löwensohn, Fürth, Bayern.

И. К. Нечипоренко. (Отв. 5283). На открытые письма отвѣты не даются. Ознакомьтесь съ правилами присылки вопросовъ; они напечатаны въ № 1 на первой страницѣ.

Сад. техн. Вескѣ. (Отв. 5284). Въ такое позднее время корней для выгонки цикорного салата достать трудно. Попробуйте помѣстить объявление въ отвѣтѣ «Спрось и предложіе».

Подписчику № 9565. (Отв. 5285). Саженцы крупноплодной американской клюквы можно достать в Помологическом саду Регеля и Кессельрига (С.-Петербургъ, Выборгская сторона, Лабораторное шоссе д., 1).

Б. Шарковъ.

X. В. Шоху. (Отв. 5286). Безъ разрѣшения г. Тютюнникова, адресъ его редакція не имѣть права напечатать или сообщить кому-либо. По полученіи разрѣшения, мы немедленно сообщимъ вамъ адресъ.

И. И. Гридину. (Отв. 5287). Описанныхъ сортовъ малины въ продажѣ еще не имѣется, но ими заинтересовались владѣльцы питомниковъ, и, вѣроятно, черезъ 2—3 года эти сорта малины появятся въ продажѣ.

Кап. Кузнецову. (Отв. 5288). Рекомендуемъ вамъ обратиться за «Планетомъ» къ М. Гельферихъ Саде (Харьковъ), подробно изложивъ, для какой цѣли вамъ требуются орудія. Перекопку лопатой «Планетъ» замѣнить не можетъ.

В. Н. Сушкову. (Отв. 5289). Корреспонденцій не помѣщаемъ; о какихъ руководствахъ вы говорите, — недоумѣваемъ: писать о чёмъ-либо можно, только будучи въполномъ курсѣ дѣла, а не по руководствамъ.

А. Сидоровичу. (Отв. 5290). Отвѣтъ на вашъ вопросъ вскорѣ будетъ помѣщенъ: онъ былъ задержанъ въ Ботаническомъ саду. Присланными замѣтками непремѣнно воспользуемся въ началѣ 1913 года.

Агроному Золот. уч. (Отв. 5291). Интересующій васъ журналъ ежегодно продѣлываетъ подобную штуку: объявляясь подписку, собираетъ подписные деньги, издастъ 1—2 книги и благоразумно скрываются до слѣдующаго года. Такихъ аферистовъ въ настоящее время имѣется довольно. Предупреждаемъ, что вообще въ наше время на всевозможныя новыя изданія деньги посыпать слѣдуетъ съ большой осторожностью: какіе то аферисты объявили подписку на журналы «Сельскій Хозяинъ и домоводъ», «Литературно-художественная нива» и «Вѣстникъ знанія и самообразованія», — такихъ журналовъ не существуетъ; объявлены они исключительно съ цѣлью собрать подписные деньги.

И. С. Петрову. (Отв. 5292). Раны, причиненные плодовому дереву козломъ, надо было подравнять острымъ ножемъ, обрѣзавъ всѣ торчащи части коры, и покрыть пораненный мѣста глиной, плотно обвязавъ эту послѣднюю тряпкой. Если кора ободрана не кругомъ всего дерева, этимъ можно ограничиться.

№ 49 журнала «Прогрессивное Садоводство и Огородничество» сданъ на городскую почту 1 декабря и на иногороднюю 2 декабря.

Редакторъ П. Н. Штейнбергъ.

Издатель И. П. Сойкинъ

Спросъ и предложеніе.

Въ этомъ отдельль помѣщаются объявленія исключительно гг. годовыхъ подписчиковъ за плату 10 коп. въ одинъ столбецъ (въ страницѣ 4 столбца). Каждое объявление не должно превышать 30 строкъ.

Для Радочницкой женской школы садоводства

нуженъ преподаватель специальныхъ предметовъ. Жалование 600 руб. въ годъ при готовой квартире съ отопленіемъ. Должность штатная. Требуется дипломъ обѣ окончаніи средняго специального учебнаго заведенія. Почт. станція Щебрешинъ, Люблинской губерніи, Попечительницѣ школы 2404 И уменіи АФНАСІЙ. 2—1

ЛАНДЫШИ для выгонки 1 сорта за 100 шт. 1 р. 60 к. за 1000 шт. 15 руб. 10.000 шт. 140 руб. Садовоіство Э. В. БАГГОУТА. Кегель, Эстляндск. губ.

ПРЕДЛАГАЮ свѣж. сѣмена кост. персика, Atragalus persicoides, по цѣнѣ 15 к. за ф., на пудъ 5 р. Г. Иманиль. Весн. г., м. Кислица. Ист. К. Н. Садовский.

ЕСТЬ и рналь «Прогрессивное Садоводство и Огородничество» за 1911 г. безъ приложенийъ и №№ 19—20—38—39 и 43. Цѣна три рубля. УЗЛОВАЯ, Тульской губ., Взоилій Николаевич ЧЕСНОКОВЪ.

САДОВНИКЪ ОПЫТНЫЙ ж. перем. мѣс., оглич. эн. цвѣт., плод. въ огород. ран. выг. цв. и овош., пм. атес., 32 л., жен., 1 дитя. Предлож. пис. въ закр. письмѣ. Адр.: п. о. МОРДВЕСЪ, Тульской г., им. Аксиніано И. Л. Пѣнкину.

ОПЫТНЫЙ САДОВОДЪ

жел. перем. много. Отлично знакомъ по всемъ отъ садовод. и огородн. им. чистъ хоромъ дома, отъ павиль. лице, по хвѣли, листы и болѣе. Серебр. медаль съ выставокъ. Адр.: Одесса, садоводство д. г. Верескъ-Левинъ, для садовода А. Е.

СЪМЕНА

ж. листокъ и группа, събира, урожая 1912 г., по цѣнѣ 60 р. пуль, менѣе 10 ф. по 2 р. за фунтъ предлаг. садоводство И. И. Короткова, г. Рыльскъ, Курской губ. Известия 2353 большой заласъ. 3—4

ПАРТИЯ КУХОН.

КОРЕНЬЕВЪ
петрушки, парея и сельдерей,
заготовлен. на зиму.
Ляпинъ, Тамб. губ., ого, однѣкъ
и. попозъ. 3—3

САДОВНИКЪ (лифляндецъ)

им. мѣсто. Хорошо за. цветовод.,
огороднич. разв., питом. плодовод.
и борьбу съ вредн. насѣк. Энерг.,
трезвый. Съ атес. и роком. Адр.:
Венденъ, Лифлянд. г., Рижская ул.
22. Шакъ, пер. И. П. М.

ПИТОМНИКИ

В. П. КЛИМЕНКО
въ Одессѣ, контора. При-
водная площ., д. № 70,
предлагаетъ: плодовые и
декоратив. деревья, кустарники и розы. Каталоги
по требованію высылают-
ся бесплатно. 3—7

САДОВНИКЪ ж. вѣк отр. садовод.,
отличн. сад., и хол.
отъ, практик. въ Россіи изда гран. лиц. много
въ коммерч. садовод. или имѣнія. Пред-
ложения адресов.: Гонсовской, имѣніе
«Лігнатичи», почт. стан. Минскъ губ. 2381
для садовника. 3—3

САДОВОДЪ

жел. перем. много. аз. вѣк отр. садов.,
изъ, и огор., практик. больше 18 л.,
знак. съ сад., хол., занѣд. больш.,
торг. сад. и огор. им. солид. рабоч.
Жалов. по соглаш. Адр.: г. Михайловъ,
Ряз. губ., им. Машинъ, кандидатъ
В. Н. Гагарина, М. А. КЕРНЕГУ.
2402

ЖЕЛАЮЩИМЪ могу уступить
журн. Прогр. Сад. и Огор. за 1909, 10 и 11 гг. со вѣ. прил.
Адр.: г. Екатеринодар, Философская ул.
д. 32. И. В. Савичева.

САДОВНИКЪ,

лат., холостой, 28 лѣтъ, многолѣтн.
практика, спеціальность по цвето-
водству и плодовод. Адр.: Одесса,
Большой Фонтанъ, 16 ст. Дача
Севастопул. А. Г. А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вышелъ изъ печати и желающимъ

высылается БЕЗПЛАТНО богато иллюстрированный описательный каталогъ СЪМЕНА и садовыхъ ИНСТРУМЕНТОВЪ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, съ особымъ отдѣломъ крупнозѣмныхъ канинъ, георгинъ, пеларгоніумовъ, гортеаній и пр. и пр.

САДОВОДСТВО И СЪМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ

КАРЛА ГЕОРГІЕВИЧА МЕЙЕРА.

Сущ. съ 1893 г. КІЕВЪ. Сущ. съ 1893 г.
ФІРМА награждена исключительно высшими наградами на всѣхъ
выставкахъ, на которыхъ участвовала. 6—1

НЕ ПРОДАСТЬ ЛИ

кто-нибудь журналъ «Прогрессивное Садоводство и Огородничество» за 1904, 1908 и 1909 г.г. безъ приложенийъ! Предложения адресовать въ редакцію журнала (С.-Петербургъ, Стремянная, 12) съ обозначеніемъ крайней цѣны 2895 2—1

Въ изданіи книж. маг. И. Киммелъ въ Ригѣ вышли

ТАБЛИЦЫ ПЛОДОВОДСТВА

ЗЕНІЕРА
III изд., вновь составл. и исправл. стар. шт. садовника Р. Отто. 3 таблицы. Величина каждой табл. 16:19 в.

Цѣна за три таблицы въ папкѣ 1 рубль. Первое изд. одобр. Учеными Комитетами Мин. Нар. Пр. и Мин. Земл. и Гос. Имущ.

А. ФРЕЙЛИНКЪ И СВѢЯ.

САДОВОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Существуетъ съ 1866 года.

САССЕНГЕЙМЪ, ГОЛЛАНДІЯ.

(A. Frylink & Zonen. Sassenheim, Holland).

Обширныя собственныя культуры цвѣточныхъ лукович. и многолѣтн.
ковъ Каталогъ на весну 1913 г. (на русскомъ языке) выйдетъ изъ печати
въ январѣ мѣсяцѣ и высылается, по востребованію, бесплатно.

Корреспонденція на русскомъ языке.

Открыта подписка на 1913 годъ на 2 пчеловодныхъ журнала:

1) Самый большой и освѣдомленный иллюстрированный журналъ ПРОГРЕССИВНАГО пчеловодства

„Пчеловодная Жизнь“

(8-й годъ изданія).

выходитъ ДВА РАЗА №№ въ мѣсяцъ (24 въ годъ 3 рубля) книжками въ 3 листа (48 стран.).

БЕЗПЛАТНО: 1) Советы по пчеловодству (въ первые 7 лѣтъ дано до 2500 отвѣтовъ на вопросы пчеловодовъ). 2) Публикація подпісчиковъ въ журналѣ (1 разъ 10 строчекъ).

Адресъ: Вятка, журналъ „Пчеловодная Жизнь“.

Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.

Изъ отзывовъ печати:

„Программа журнала обширна, охватываетъ всѣ отдѣлы пчеловодной жизни. Въ журналѣ много рисунковъ; отличная бумага и хороший шрифтъ дѣлаютъ его и по наружному виду крайне симпатичнымъ“. („Хуторъ“).

„Журналъ даетъ не только прекрасныя оригиналныя статьи по техникѣ русскаго пчеловодства дѣла, но держитъ также читателя въ курсѣ того, что появляется въ русской и иностранной печати по этой части. Отъ души привѣтствуя появление серьезнаго и солиднаго журнала, мы смѣло рекомендуемъ его каждому хозяину, интересующемуся вопросами пчеловодства („Земледѣлецъ“).

Подробная программа высыпается БЕЗПЛАТНО.

2) Самый дешевый и распространенный еженѣсячный общедоступный иллюстрир. журналъ ПРАКТИЧЕСКАГО пчеловодства

„ПЧЕЛОВОДЪ“

(3-й годъ изданія).

12 №№ съ пересылкой 60 коп.

Г. Вятка, М. А. Дернову, журналъ „ПЧЕЛОВОДЪ“.

Изъ отзывовъ печати:

„Зап. Симф. О. И. Р. О. С.“ ... намъ остается привѣтствовать появленіе новаго интереснаго, полезнаго и необыкновенно дешеваго журнала и пожелать ему успѣха и дальнѣйшаго процвѣтанія! „Сельский Хозяинъ“: „Журналъ этотъ съ первого же момента своего появленія выгодно выдѣлился среди другихъ пчеловодныхъ журналовъ общедоступностью помѣщаемыхъ въ немъ статей, интересомъ и практичностью темъ и умѣльмъ подборомъ ихъ въ каждомъ номерѣ“. „Листокъ Пчел.“: „Имя издателя и его авторитетъ въ дѣлѣ пчеловождѣнія не нуждаются въ рекламѣ, а виѣшний видъ и иллюстраціи въ журналѣ не оставляютъ желать ничего лучшаго“. „Могил. Вѣстн.“: Годовая плата на журналъ, выхоящий размѣрами въ 1½ листа (24 большихъ страницы), баснословно дешева—всего 60 коп. съ пересылкою. Журналъ „Пчеловодъ“, какъ по своему содержанію, такъ и по виѣшнему виду, не оставляетъ желать ничего лучшаго“.

Пробный № высыпается БЕЗПЛАТНО.

ЦВѢТОВОДСТВО

промышлен., хорошо оборуд., на полн. ходу, близъ Харькова, при желѣзн. дор., отдается въ аренду. Подр. письм.: Харьк. вокзалъ до востр. г. Д. К. У.

Открыта подписка на 1913-й годъ ХУТОРЯНИНЪ

Еженедѣльный иллюстрированный журналъ, посвященный интересамъ сельскаго хозяйства, кооперации, промышленности и торговли.

ИЗДАЕТСЯ Полтавскимъ Обществомъ Сел. Хозяйства съ 1896 г.
2 Р. 20 к. съ пересылкой и доставкой. 2 Р. 20 к.

Въ теченіе года подпісчики получаютъ:

52 номера Отъ 2 до 3 листовъ каждый, что за годъ составляетъ томъ свыше 2200 страницъ текста съ иллюстрациями.

Сборникъ с.-х. статей. Календарь «Хуторянинъ» на 1913 г. (Свыше 300 страницъ текста съ массой рисунковъ и чертежей. Цѣна въ отдельной продажѣ 25 коп.)

„Бесѣды по полеводству съ крестьянами Юга Россіи“.

Сочиненіе А. Г. Матисена, свыше 125 стр., со многими рисунками. Въ отдельной продажѣ 20 коп.

10 сортовъ сѣмянъ.

Редакціи журнала въ теченіе послѣднихъ лѣтъ ПРИСУЖДЕНЫ ДВѢ ЗОЛОТЫЯ МЕДАЛИ, одна на Ростовской на Дону выставкѣ садоводства въ 1909 году.

и другая на

ЮЖНО-РУССКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКѢ въ ЕКАТЕРИНОСЛАВѢ въ 1910 г. На послѣдней были выставлены многие сельско-хозяйственные журналы и только редакція журнала «Хуторянинъ» получила ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ. Журналъ «Хуторянинъ» допущенъ въ бесплатныя библиотеки-читальни и библиотеки сельско-хозяйствен. учебн. заведений Главнаго Управления Землеустройства и Земледѣлія.

ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО ПРОСПЕКТЫ, НОМЕРА и СМѢТЫ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Адресъ: Полтава, Пушкинская ул., домъ Полт. о-ва с.-х., ред. «Хуторянинъ». Отвѣтственный редакторъ, Президентъ Полтав. общ. сельск. хоз. заслуженный профессоръ А. П. Шимковъ.

4 рубля
въ годъ
2 рубля
за ½ года
съ доставкой
и пересылкой.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Годъ
надъ II

издаваемый Т-вомъ „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА“. Въ 1913 году подпісчики получатъ:

52 №№ по программѣ: беллетристика, поэзія, наука, культура, религія, русская и иностр. жизнь, народн. образование, сельское хозяйство и домоводство, кооперация, средняя старина, критика, сатира и юморъ, рисунки и карикатура.

28 №№ ПРИЛОЖЕНИЯ
и ПРЕМІЯ

I. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Н. Г. ПОМЯЛОВСКАГО

Съ биограф. и портр. автора (8 выпусксовъ). Желающіе могутъ замѣнить собр. избр. соч. Н. В. Гоголя Лица, желающія получить и ПОМЯЛОВСКАГО и ГОГОЛЯ доплачиваются 75 к.

ХРЕСТОМАТИЯ ПО
II. СЕЛЬСКОМУ ХОЗАЙСТВУ. ИСТОРИЯ ИСКУССТВЪ
Сборникъ статей лучшихъ специалистовъ по различнымъ отраслямъ хозяйства. Со многими рисунками (12 выпусксовъ).

Желающіе получить и Хрестоматію по сельск. хоз. и Исторіи искусствъ доплачиваются 1 р. 25 к.

III. НОВАЯ ПОЭЗІЯ. Сборникъ лучшихъ СТИХОТВОРЕНІЙ НОВѢЙШИХЪ ПОЭТОВЪ. Подъ редакцією В. С. ЕЛПАТЬЕВСКАГО (2 выпуска).

IV. 2 ОБЗОРА НОВЫХЪ КНИГЪ И ЖУРНАЛОВЪ. При ближайшемъ участіи А. В. Мезверъ.

V. 6 СТѢННЫХЪ ПОРТРЕТОВЪ извѣстныхъ русскихъ писателей: 1) Некрасова, 2) Найдона, 3) Глѣбъ Успенскаго, 4) Чехова, 5) Короленко, 6) Германаго.

VI. Народный налendарь на 1913 годъ (Больше 250 стр. со мног. рис.)

VII. Отрывной налendарь на 1913 годъ съ 365 рис.

Сверхъ того годовые подпісчики получать художественную ПРЕМІЮ:

VIII. ДЕВЯТЫЙ ВАЛЬ. Роскошная картина въ краснѣйшемъ цветѣ: Альбазинскаго.

исполн. въ лучшемъ въ Россіи худож. мастеръ Голик и Вильборгъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во вѣкъ почт.-тел. учрежденіяхъ Россіи и въ главн. конторѣ „Народнаго Журнала“: Петербургъ, Б. Подъѣзжая, 39, соб. дѣль.

2322

Корреспонденція на русскомъ языке.

26-7

Фирма А. И. Пеекъ.

Питомникъ „Дайнбошъ“, г. Шкоорль, близъ Алшара (Гелландія). А. И. Peeck. Baumschulen „Duinbosch“ Schoorl bei Alkmaar (Holland). Каталогъ на русскомъ языке высылается по требованію бесплатно. Специальности: Сосны, Розы въ сортахъ, Кониферы, Азалии, Рододендроны, и т. д.

ВЫСШАЯ НАГРАДА.

Насъ радуетъ, что мы можемъ сообщить нашимъ клиентамъ, что прошлую осень на большой Всероссийской Выставкѣ Садоводства въ Москвѣ наши цветочные луковицы получили высшую награду — серебряную юбилейную медаль.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОНСЕРВЫ

безъ всякихъ примѣсей и окраски (опаржа, горошекъ, бобы зеленые, шпинатъ, морковь, цветная капуста, кукуруза сахарная, смѣсь овощей, разные фруктовые компоты и пр.) изъ продуктовъ собств. садовъ и плантаций предлагаетъ

Паровая консервная фабрика въ имѣніи

ВИШНЕВЫЙ САДЪ

Харьковской г., Купянск. у. почт. отд. Сельково. Прейс-куранты

232

высылаются бесплатно.

СТУТФУТЪ и ОФФЕНБЕРГЪ.

Боскоопъ (Голландія).

Stutvoet & Offenberg, Boskoop, Holland. Садовое заведеніе. Обширныя культуры хвойныхъ и кустарниковыхъ. Каталоги на русскомъ языке высылаются по требованію бесплатно.

Корреспонденція возможна на русскомъ языке.

Специальности: Розы въ сортахъ; Высокостильные Розы; Траурные Розы; Кониферы; Лаврусь церазусъ; Рододендроны; Декоративные растенія и т. д.

ЕЛКА изъ МОСКВЫ.

съ 12 НОЯБРЯ по примѣру прошлыхъ

лѣтъ начинается отправка по почтѣ нашихъ коллекцій украшеній и подарковъ для ёлки.

Умѣлый и интересный подборъ коллекцій гарантируется тридцатилѣтнимъ опытомъ фирмъ въ этой отрасли.

Пересылка коллекцій за нашъ счетъ въ предѣлахъ Европ. Россіи, въ Азіатск. добавл. разница.

Коллекція А изъ 106 предм. 1 руб. 90 коп.

Коллекція В изъ 155 предм. 2 руб. 50 коп.

Коллекція С изъ 218 предм. 3 руб.

Коллекція Е изъ 316 предм. 5 руб.

Кол. F изъ 409 пр. 8 р., Кол. G изъ 465 пр. 10 р.,

Кол. K изъ 622 пр. 15 р., Кол. L изъ 772 пр. 20 р.,

Кол. M-908 пр. 25 р., Кол. N-1995 пр. 35 р. суперс.

Новости! „Комета“ Наборъ изъ 30 бездымн. комнатн. фейерверковъ. Цѣна 1 руб.

Стеклянныя локонь. Самое эффектное украшеніе. За коробку 60 коп.

Заказы исполняются съ обычной аккуратностью и высылаются въ Европ. Росс. налож. платеж. **безъ задатка;** въ Азіатск. по получениіи не менѣе $1/3$ стоимости заказа.

**РОЖДЕСТВЕНСКІЙ БАЗАРЪ
И. ГЛАЗУНОВА.**

МОСКВА, Столешниковъ, № 8. т. 0.

Описаніе коллекцій и иллюстрированный каталогъ подарковъ и новостей на Рождество **бесплатно.**

Изображение на страницахъ каталога — Никитский

R. Van der Schoot & Sohnъ и Сынъ.

ОСН. ВЪ 1830 ГОДУ.

Собственныя культуры цветочныхъ луковицъ и многолѣтн. занимаютъ свыше 180 гектаровъ (величайшия въ Голландіи).

R. van der Schoot & Sohn. Hillegom. Holland.

Корреспонденція на франц., нѣм. и англ. яз.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ

КУПИТЬ ПРЕВОСХОДНЫЯ

ДЕРЕВЬЯ И РАСТЕНИЯ,

ТО ОБРАТИТЕСЬ

КЪ ОБРАЗЦОВЫМЪ ШКОЛАМЪ

ФУРСТА

въ Жеть, около Брюсселя, въ Бельгіи.

(Pepinières Arnold Furst Jette Saint Pierre lez Bruxelles).

Общій иллюстрированный каталогъ высылается бесплатно по требованію.

МНОГОЧИСЛЕННЫЯ ПЕРВЫЯ ПРЕМИИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХЪ ВЫСТАВКАХЪ.

Упаковка выполняется особенно тщательно.

Русская корреспонденція.

СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВОЙ

съ 1-го января 1913 года приглашаются на должность участковаго инструктора по садоводству лицо, имѣющее двухлѣтнюю практику въ промышленномъ плодовоемъ саду и съ специальнymъ образованіемъ не ниже Никитского училища садоводства и винодѣлія. Жалование 1.000 руб. въ годъ съ периодическими черезъ каждые два года службами прибавками въ размѣрѣ $1/8$ части нормального оклада 800 руб. до предѣла 1.200 руб. Разѣѣзы на земскихъ лошадяхъ бесплатные. Обязательное участіе въ пенсионной кассѣ. Мѣстожительство въ г. Бахчисараѣ.

Только что вышелъ изъ печати нашъ специальный каталогъ

Лилій, Бегоній, Гладіолусъ, Глоксиній, Туберозъ, Амарилісовъ, Ландышей, Ирисовъ, Функій, Піоновъ и прочихъ луковицъ для весенней выписки.

По первому требованію высылается бесплатно.

МУЛЬДЕРЪ и СХООРЛЬ.

Лиссе.
Голландія.

МОСКВА,
Дашновъ пер., 5.

Телефонъ
420-55.

ОТКРЫТА на 1913 г. (35-й г. изданія) подпіска
на художественно-литературный семейный журналъ

РОДИНА[®]

Въ 1913-мъ г. (35-мъ г. изда.) "РОДИНА" въпрежнему будеть
отличаться ОВИЛІЕМЪ и РАЗНОБРАЗІЕМЪ своего ЛИТЕРА-
ТУРНAGO и ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАТЕРІАЛА и дастъ:

52 № ЖУРНАЛА	61 БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
содержащ романы, поэмы, рассказы лучших писателей и много иллюстраций.	
52 №№ иллюстр. "ВСЕМИРНОЕ ОБОЗРЪНІЕ" (текущая мировая жизнь въ стат., иллюстр.).	12 № № "ДРУГЪ ДѢТЕЙ" съ рис. 12 № № МОДЬ и РУНОД. (600 рис.). 12 №№ лист. выкир., 12 №№ лист. рисунки, любительскихъ работы.
52 №№ илл. "РАЗВЛЕЧЕНИЕ въ ЧАСЫ ОТДЫХА" (юморист.).	12 №№ лист. узоровъ для рукодѣй и ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ изда.
(Еженедельн. номера "РОДИНЫ" заключены въ цветную обложку.)	

Далѣе при "РОДИНЪ" выйдутъ:

40 ФОТОГРАВЮРЪ съ КАРТИНЪ
русск. и иностран. художниковъ (размѣръ 80×22 сант.), которыхъ
художеств. воспроизведены на вкладныхъ листахъ мѣловой бумаги.

Кромъ того гг. подписчики получать

48 КНИГЪ РОМАНОВЪ 48
(до 6.500 страницъ), а именно:

16 КНИГЪ Э. ЗЕРНЕРА
изд. сборникъ сочин. знаменитаго романиста пользующагося широкой популярностью среди русскихъ читателей. Въ первыхъ 16 книгахъ будеть издано 15 романническихъ произведений, привлекающ. къ себѣ внимание замѣтально разработанной интригой и стоящ. въ отдѣльной продажѣ свыше 10 руб.

12 КНИГЪ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ РОМАНОВЪ
(двѣнадцать увлекательныхъ историческихъ романовъ).

20 КНИГЪ В. КРЕСТОВСКАГО
блестящ. представителя высшаго расцвѣта русской литературы. (Послѣдняя серія—23 наиболѣе выдающихся романа (напр. "БОЛЬШАЯ МЕДВѢДИЦА"), пов. и пр.

■ Гг. НОВЫЕ подписчики могутъ получить немедленно первые 18 книгъ събр. соч. Крестовскаго за 2 р. съ перес. въ Европ. Россію и 2 р. 50 к. въ Азіатск. Россію.

2 КАРТИНЫ
ПРЕМІЯ больш. разм.—63 на 44 сант.
1) "ЧАРЫ ЛЮБВИ" и 2) "ДѢДУШКИНА РАДОСТЬ".

Художеств. воспроизвед. цветными тонами онѣ будуть разосланы подписчик., которые до 15-го апѣля 1912 года внесутъ всю ГОДОВУЮ ПЛАТУ.

БЕЗПЛАТНО

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 7 Р.
за годъ съ доставк. въ Петерб. и пересылкой

РАЗСРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ:
при подпи- 1-го марта—2 р.,
скѣ первыи 2 1-го июня, авг. и
внось . . . сентябрь—по 1 р.

Кромѣ того за ГОДОВУЮ доплату только ОДНОГО (1) рубля всѣ подписчики могутъ получить при "РОДИНЪ" еще

24 КНИГИ интерес. журнала **"СБОРНИКЪ РУССКОЙ и ИНОСТРАН. ЛИТЕРАТУРЫ"**
(въ теченіе года до 2.000 стран. интерес. текста.)

ЦѢНА "РОДИНЫ" 72 КНИГАМИ РОМАНОВЪ
съ приложеніемъ и за ГОДЪ съ пересылкою по Россіи **8 Р.** | РАЗСРОЧКА: 2 р. 50 | 1-го марта—2 р. 50 н.,
перв. взносы . . . 2 р. 50 | к. осталыи, какъ выше.

Подробная программа БЕЗПЛАТНО. Подписка адрес. въ Издательство А. А. КАСПАРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лиговская ул., 114.

Открыта подпіска на 1913 годъ
на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ

ВѢСТНИКЪ

Садоводства, Плодоводства и Огородничества,

Органъ ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго Общества Садоводства
(54-й годъ изданія)

подъ редакціей Вице-Президента Общества, Члена Ученаго Комитета Главнаго Управлениія Землеустройства и Земледѣя.

А. А. Ячевскаго.

Цѣна ПЯТЬ руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой.

Отдѣльные №№ продаются по 50 коп. безъ пересылки.

— ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ —

въ Правлениі ИМПЕРАТОРСКАГО Россійск. Общ. Садоводства
С.-Петербургъ, Дворцовая наб., 32

Съ 1909 года ВѢСТНИКЪ выходитъ по значительно расширенной программѣ, обнимающей всѣ отрасли садоводства, при чёмъ особое вниманіе обращено на библиографію. Редакція задалась цѣлью держать читателя въ курсѣ всѣхъ вопросовъ, выдѣвившихся на очередь самой жизнью, и представить по возможности полную картину развитія садоводства въ Россіи, въ то же время сообщая свѣдѣнія о новостяхъ за рубежомъ. Въ видѣ бесплатныхъ приложенийъ будуть выпущены раскрашенныя таблицы числомъ не менѣе 4-хъ, а также будуть разосланы подписавшимся на журналъ въ первой половинѣ года сѣмена различныхъ растеній, интересныхъ по своимъ свойствамъ или новизнѣ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1913 годъ

на ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛЪ

"ПЛОДОВОДСТВО",
издаваемый ИМПЕРАТОРСКИМЪ Россійскимъ Обществомъ Плодоводства
1913 годъ—XXIV годъ изданія.

Журналъ содержитъ слѣдующія статьи:

I. Извѣстія о дѣятельности Общества. II. Статьи: а) по плодоводству, б) по огородничеству и специальнымъ культурамъ, в) по садоводству при народн. школахъ. III. Корреспонденція. IV. Обзоръ специальныхъ журналовъ. V. Разныя извѣстія. VI. Библіографія. VII. Вопросы и отвѣты. VIII. Объявленія.

Въ 1913 г. подписчики, кромѣ хромолитограф. табл. плодовъ и сѣмянъ полезныхъ растеній, получать въ видѣ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНИЙ: 1) Новое иллюстрированное сочиненіе: «Грибная болѣзни плод. и огородн. растеній. Часть II. Болѣзни ягодныхъ кустарниковъ и огородн. растеній и борьба съ ними; съ описаніемъ опрыскивателей, одобренныхъ на 2-мъ конкурсѣ въ Кіевѣ, въ 1912 г. Сост. А. С. Бондарцевъ и И. Л. Сербиновъ. 2) Новое иллюстрированное руководство А. Я. Меринга: «Современная техника приготовленія консервовъ изъ плодовъ и овощей въ Германіи, съ описаніемъ новѣйшихъ машинъ, для сего примѣняемыхъ». 3) Новое иллюстрированное соч. А. А. Гинценберга: «Сборь, сортіровка и упаковка плодовъ». 4) Новая книжка инспектора садоводства Ф. Винклера: «Къ исторіи нашихъ плодовыхъ деревьевъ», подъ редакціей и съ примѣчаніями кн. А. Е. Гагарина.

Въ 1913 г. въ журналѣ "Плодоводство" будеть напечатанъ рядъ статей по плодоводству въ популярномъ изложеніи, приуроченномъ для народной школы и хуторянъ.

Подпіска цѣна съ доставкой и пересылкой ДВА рубля въ годъ (за границу три рубля).

Подпіска принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ, Чернышевъ пер., № 16.

Редакторъ В. Эндеръ.



Типографія П. П. Сойціна



Санкт-Петербургъ, Стремянная ул., 12

